



Inhaltsverzeichnis

A		Flexi Plast Disks	11, 12, 20, 34, 37, 43	Polierpapier-Handfeilen, -Sticks	10, 11
Abraflex-Scheibe	43	Fräser	23 - 28	Polierpasten	49
Abranet Schleifgitter	11	Fräserboxen	48	Polierspindel	15
Abziehstein	47, 34	G		Polifix-Bürsten	9
Adapterspindel	18	Goldies	20, 21	Poli-Strip	42
Alconturabürsten	4, 10	Gummipolierer	33, 34, 35, 36, 37 - 42	Polydia Discs	12
Alcontura-Schwabbel	6, 10	H		Polyvlies	14
Alphaflex Polierer	38	Handbürste	5	Poro Schleifstein	15
Arbor Bands	18	Hardlox Bits	28	Porosity Starlight	47
Artifex Schleifer	15	Hartmetall-Fräser, -Facetten-Nietrad	26-28, 47	Pumice Bims Polierer	39
B		Heatless-Schleifsteine	15	R	
Baumwollriegel	7	HM Fräser	25, 26, 27, 28, 47	Radial Discs	13, 43
Baumwoll-Rundbürsten,	4, 5	HM Spiralbohrer	25	Robinson Mini-Bürsten	8
-Schwabbel		Hohlfäser	25	Roto Fex Schleifer	13
Belt Sticks	12, 22	HSS Fräser	21, 25	Rubynit-Trimmer	15
Bohrer WS - HSS - HM	25	I		S	
Bohrer-Reinigungsbürsten	4	Instrumente	46	Sägeblätter, Sägebogen	45
Bohrfutter	17	Instrumenten-Abziehstein	47	Sandpapier	11, 12
Buffalo Trimmer	15	K		Scalpelle	45
Bürsten	3, 4, 5, 8, 9, 10	Korneisen	23	Schere	46
C		L		Schleifbänder	11, 14, 22
Cera Blue Steine	44	Lipprox Schleifvliesbürste	14	Schleifbandhalter	11
Ceracut Sinterscheibe	16	Lisko-S	14	Schleifblätter	11
CERAGLOSS Polierer	40	Lot PD	48	Schleiffächer	13, 43
D		M		Schleifgeräte	16, 17
DIA Clean	47	Magnetständer	48	Schleifkappen	18, 19
Diabelt Schleifbänder	22	Mandrelle	17	Schleifleinen	11
Diamantfeilen	22, 47	Mattdraht-Bürsten	1, 2, 9, 43	Schleifrollen	18, 19, 22
Diamant-Hohlbohrer	47	Mattliner Schleifvlies	14	Schleifscheiben	12, 13, 15, 16, 22, 28, 32, 42, 43, 44
Diamant-Hohlbohrspindel,		Max Flex Discs	12	Schleifsteine	15, 44
Einsatzhalter	47	MEGA DIA Pol	40, 41	Schleifvlies Scotch Brite	14
Diamantine	49	MEGA DIA Pol Twist	40	Schmirgelpapier	11
Diamant-Instrumente	20, 22, 29 - 32	MEGA DIA Z Pol	49	Schwabbel	5, 6, 10
Diamant-Polierer	41	MEGA Pol Polierer	33, 34	Scotch Brite Schleifvlies-Bürsten	und Pads 14
Diamant-Reinigungsstein	47	Meister Finish	20, 40	Sekundenkleber	48
Diamant-Schleif- und Trennscheiben	30 - 32	Messer	45	Silipolpolierer	35 - 38
Diamo-Brush	9	Messingdrahtbürste	5	Sinter Diamanten	30, 32
Diapad Handrutscher	22	Micromotoren	16, 17	Snap on of Discs	12
Diaroll Walzen	22	Mikro Flex Finishing Paper	11	Spannzangen	17
Diatex Diamantfolie	22	Mini-Bürsten	8, 9, 10	Speedtrimmer Reamer	25
Diatex Flap Wheel	32	Minidiscs	30 - 32	Spiralbohrer	25
Diatex Satiné	23	Mini-Pli-Bürste	10	Stahl Fräser	23 - 25
Diamond Disc	43	Minischwabbel	10	T	
Disco-Papp Papierscheiben	5	Mini-Vlies-Bürste	8	Titan-HM-Fräser	28
E		Modellierinstrumente	46	Tin HM-Fräser	28
Econocut Trennscheiben	16	N		Trennscheiben	16
F		Nieträder	23, 47	Trepanbohrer	25
Feilen	11, 12, 14, 20, 22, 42, 49	P		Trommel Diamant	32
Filze, Polierer	7	Papier Schleifrollen	18	Tsunami Goldies Spike Fräser	20
Filz-Lamellen-Polierer	5, 7	Pinselfürsten	8, 9	Typoon Spike Fräser	15, 20
Filzriegel	7	Pinzetten	46	W	
Fingerlinge	5	Plastic- und Metall-Boxen	48	Wachs-Fräser	25, 26
Flansch-Mandrell	43	Policloth	40	Werkzeugstahlfräser	23, 24
Flap Wheel	5, 10, 32	Poliermotor BL2	43	Whetstone Diablock	22
				Z	
				Zackenbürste	8
				Zurichtstein	47

Matt-Drahtbürsten – texturing brushes

Achtung! max. speed 6.000 upm!

Mit diesen Mattierungsbürsten können nicht nur matte Oberflächen auf den Schmuckstücken erzielt werden, sondern auch Motive. Ein Teil der Oberfläche wird einfach mit Klebeband überklebt und man bearbeitet den freien Teil. Auf diese Weise erhält man neben polierten Flächen matte Zonen. Lieferbar in 8 verschiedenen Drahtstärken, je dicker, desto größer der Mattierungseffekt.


Used to give surface a satin finish. Available in 8 different diameters of wire bristles. The bigger the more rough finish.

Les 8 différents diamètres des fils permettent d'obtenir différents effets de surfaces mates. La surface mate la plus fin est obtenue avec le fil de 0,15 mm, la plus granuleuse avec le fil de 1,00 mm.

Micromatt Matt-Drahtbürste

9/13/5mm mit Schaft 2,35 mm
with shank / avec tige

Ø 0,15 mm	weiß	/ white	/ blanc	Nr. 9668
Ø 0,20 mm	gelb	/ yellow	/ jaune	Nr. 9660
Ø 0,30 mm	rot	/ red	/ rouge	Nr. 9661
Ø 0,40 mm	blau	/ blue	/ bleu	Nr. 9662
Ø 0,50 mm	grün	/ green	/ vert	Nr. 9663



Ersatz-Drähte
Federn, files, files,
thread, hilos, fili

Nr. 9668/15
Nr. 9660/20
Nr. 9661/30
Nr. 9662/40
Nr. 9663/50




Diamant-Micro Matt-Drahtbürste

9/13/5mm mit Schaft 2,35 mm
with shank / avec tige

Ø 0,20 mm	gelb	Nr. 9660
Ø 0,30 mm	rot	Nr. 9661
Ø 0,40 mm	blau	Nr. 9662

Minimatt Matt-Drahtbürste

10/16/12 mm mit Schaft 2,35mm



Ø 0,15 mm	weiß	Nr. 9658
Ø 0,20 mm	gelb	Nr. 9650
Ø 0,30 mm	rot	Nr. 9651
Ø 0,40 mm	blau	Nr. 9652
Ø 0,50 mm	grün	Nr. 9653

Ersatz-Drähte Federn,
files, thread, hilos, fili

Ø 0,15 mm	Nr. 9658/15
Ø 0,20 mm	Nr. 9650/20
Ø 0,30 mm	Nr. 9651/30
Ø 0,40 mm	Nr. 9652/40
Ø 0,50 mm	Nr. 9653/50

Mini-Mattdrahtbürste

diamantiert
10/16/12 HP



Ø 0,20 mm - gelb	Nr. 9650 D
Ø 0,30 mm - rot	Nr. 9651 D
Ø 0,40 mm - blau	Nr. 9652 D

Matt-Drahtbürsten


Kreieren in Sekundenschnelle eine
exzellente Matt-Oberfläche!

Texturing Wheels

Create a variety of beautiful
textured finished in seconds!



grob	mittel	mittelfein	fein	x-fein
coarse	medium	M-fine	Fine	X-fine



20/40/8 mm mit Schaft 2,35mm / with shank / avec tige

Ø 0,15 mm	weiß	/ white	/ blanc	Nr. 9648
Ø 0,20 mm	gelb	/ yellow	/ jaune	Nr. 9640
Ø 0,30 mm	rot	/ red	/ rouge	Nr. 9641
Ø 0,45 mm	blau	/ blue	/ bleu	Nr. 9642
Ø 0,60 mm	grün	/ green	/ vert	Nr. 9643
Ø 0,70 mm	grau	/ grey	/ gris	Nr. 9644
Ø 0,80 mm	schwarz	/ black	/ noir	Nr. 9645
Ø 1,00 mm	schwarz-grau	/ black-grey	/ noir-gris	Nr. 9646

Ersatz-Drähte Federn,
files, thread, hilos, fili

Ø 0,15 mm	Nr. 9648/15
Ø 0,20 mm	Nr. 9640/20
Ø 0,30 mm	Nr. 9641/30
Ø 0,45 mm	Nr. 9642/40
Ø 0,60 mm	Nr. 9643/60
Ø 0,70 mm	Nr. 9644/70
Ø 0,80 mm	Nr. 9645/80
Ø 1,00 mm	Nr. 9646/10

**NEU
NEW**

Matt-Drahtbürste, diamantiert

Texturing Wheel, diamond coated

Ø 0,30 mm	rot	/ red	/ rouge	Nr. 9641-D
Ø 0,45 mm	blau	/ blue	/ bleu	Nr. 9642-D
Ø 0,60 mm	grün	/ green	/ vert	Nr. 9643-D

Ersatz-Drähte Federn, files, thread, hilos, fili

Ø 0,30 mm	Nr. 9641/30-D
Ø 0,45 mm	Nr. 9642/45-D
Ø 0,60 mm	Nr. 9643/60-D



20/40/12 mm mit Schaft 2,35mm / with shank / avec tige

Ø 0,15 mm	weiß	/ white	/ blanc	Nr. 9618
Ø 0,20 mm	gelb	/ yellow	/ jaune	Nr. 9610
Ø 0,30 mm	rot	/ red	/ rouge	Nr. 9611
Ø 0,45 mm	blau	/ blue	/ bleu	Nr. 9612
Ø 0,60 mm	grün	/ green	/ vert	Nr. 9613
Ø 0,70 mm	grau	/ grey	/ gris	Nr. 9614
Ø 0,80 mm	schwarz	/ black	/ noir	Nr. 9615
Ø 1,00 mm	schwarz-grau	/ black-grey	/ noir-gris	Nr. 9616

Ersatz-Drähte Federn,
files, files, thread, hilos, fili

Ø 0,15 mm	Nr. 9618/15
Ø 0,20 mm	Nr. 9610/20
Ø 0,30 mm	Nr. 9611/30
Ø 0,45 mm	Nr. 9612/40
Ø 0,60 mm	Nr. 9613/60
Ø 0,70 mm	Nr. 9614/70
Ø 0,80 mm	Nr. 9615/80
Ø 1,00 mm	Nr. 9616/10

**NEU
NEW**

Matt-Drahtbürste, diamantiert

Texturing Wheel, diamond coated

Ø 0,30 mm	rot	/ red	/ rouge	Nr. 9611-D
Ø 0,45 mm	blau	/ blue	/ bleu	Nr. 9612-D
Ø 0,60 mm	grün	/ green	/ vert	Nr. 9613-D

Ersatz-Drähte Federn, files, thread, hilos, fili

Ø 0,30 mm	Nr. 9611/30-D
Ø 0,45 mm	Nr. 9612/45-D
Ø 0,60 mm	Nr. 9613/60-D



Mattschlagbürste 90°

20/40/12 HP


Ø 0,30 mm	rot	Nr. 9601
Ø 0,45 mm	blau	Nr. 9602



Das Tragen einer Schutzbrille ist unbedingt erforderlich! Wear eye protection! Port de lunettes de protection obligatoire!



PoliMatt Mattdrahtbürste Drähte auswechselbar, ohne Schaft, 50/80/20 mm Texturing Wheel / files replaceable, without shank / sans tige, 50/80/20 mm



Ø 0,20 mm	gelb	/ yellow / jaune	Nr. 9670
Ø 0,30 mm	rot	/ red / rouge	Nr. 9671
Ø 0,45 mm	blau	/ blue / bleu	Nr. 9672
Ø 0,60 mm	grün	/ green / vert	Nr. 9673
Ø 0,70 mm	grau	/ grey / gris	Nr. 9674
Ø 0,80 mm	schwarz	/ black / noir	Nr. 9675
Ø 1,00 mm	gelb	/ yellow / jaune	Nr. 9676



**NEU
NEW**

Matt-Drahtbürste, diamantiert Texturing Wheel, diamond coated

Ø 0,45 mm	blau	/ blue / bleu	Nr. 9672-D
Ø 0,60 mm	grün	/ green / vert	Nr. 9673-D


Ersatz-Drähte Federn, files, files,
thread, hilos, fili

Ø 0,20 mm	Nr. 9670/20	Ø 0,70 mm	Nr. 9674/70
Ø 0,30 mm	Nr. 9671/30	Ø 0,80 mm	Nr. 9675/80
Ø 0,45 mm	Nr. 9672/45	Ø 1,00 mm	Nr. 9676/10
Ø 0,60 mm	Nr. 9673/60		

Ersatz-Drähte
Federn, files, thread, hilos, fili

Ø 0,45 mm	Nr. 9672/45-D
Ø 0,60 mm	Nr. 9673/60-D

Mattdrahtbürsten



34/90/25 mm ohne Schaft / without shank / sans tige

Ø 0,15 mm	weiß	/ white / blanc	Bestell-Nr.: 9628	Ø 0,60 mm	grün	/ green / vert	Bestell-Nr.: 9623
Ø 0,20 mm	gelb	/ yellow / jaune	Bestell-Nr.: 9620	Ø 0,70 mm	grau	/ grey / gris	Bestell-Nr.: 9624
Ø 0,30 mm	rot	/ red / rouge	Bestell-Nr.: 9621	Ø 0,80 mm	schwarz	/ black / noir	Bestell-Nr.: 9625
Ø 0,45 mm	blau	/ blue / bleu	Bestell-Nr.: 9622	Ø 1,00 mm	gelb	/ yellow / jaune	Bestell-Nr.: 9626



Mehr Sicherheit, höhere Standzeiten –
More safety, long lasting –

Plus sûreté, durée est considérablement plus longue

60/90/25 mm ohne Schaft / without shank / sans tige

Ø 0,20 mm	gelb	Bestell-Nr.: 9630	Ø 0,70 mm	grau	Bestell-Nr.: 9634
Ø 0,30 mm	rot	Bestell-Nr.: 9631	Ø 0,80 mm	schwarz	Bestell-Nr.: 9635
Ø 0,45 mm	blau	Bestell-Nr.: 9632	Ø 1,00 mm	gelb	Bestell-Nr.: 9636
Ø 0,60 mm	grün	Bestell-Nr.: 9633	Ø 1,50 mm	grau	Bestell-Nr.: 9637

**NEU
NEW**



Slim-Mattierungsbürste

Nur 15 mm breit - 60/90/15 mm

Ø 0,20 mm	Bestell-Nr.: 9680
Ø 0,30 mm	Bestell-Nr.: 9681
Ø 0,45 mm	Bestell-Nr.: 9682
Ø 0,60 mm	Bestell-Nr.: 9683
Ø 0,70 mm	Bestell-Nr.: 9684
Ø 0,80 mm	Bestell-Nr.: 9685
Ø 1,00 mm	Bestell-Nr.: 9686
Ø 1,50 mm	Bestell-Nr.: 9687

Kunststoffkern-Polierbürsten

aus echten Chunkingborsten, schwarz, weiß / ...-S / ...-W
 Rosshaar, mittlere Härte / ...-P
 Ziegenhaar / ...-Z
 extra harte Borsten, höhere Standzeit / ...-XH

Polishing-Brushes with Plastic Center

original Chunking-Bristle, black, white / ...-S / ...-W
 original Horsehair, medium hardness / ...-P
 original Goathair / ...-Z
 extra hard Bristles, longer lifetime / ...-XH



1/16/26

9949-S

9949-W

9949-P

9949-Z



1/26/45

9950-S

9950-W

9950-P

9950-Z

9950-XH



2/26/50

9951-S

9951-W

9951-P

9951-Z

9951-XH



3/26/55

9952-S

9952-W

9952-P

9952-Z

9952-XH



2/35/50

9955-S

9955-P

9955-XH



2/49/70

3/40/80

4/40/80

9961-S

9961-W

9961-P

9965-S

9965-P

9966-S

9966-P

COLIBRI-Einlage-Bürsten

Kunststoff-Technik-Bürsten mit Shirting-Einlage

- Chunkingborsten, schwarz, weiß / ...-S / ...-W
- Rosshaar, mittlere Härte / ...-P
- Ziegenhaar / ...-Z

wahlweise auch mit Alcontura-Einlage
höhere Standzeit, mehr Stabilität / ...-mixed

COLIBRI-Inlay-Brushes

Technic-Brush for plastics with shirting-inlay

Chunking-Bristles, black, white / ...-S / ...-W

Horsehair, medium hardness / ...-P

Goathair / ...-Z

optional with Alcontura-Inlay

longer lifetime, more stability / ...-mixed



2/26/55

9734-S

9734-W

9734-P

9734-Z



2/26/55

9738-S

9738-P



2/26/65

9765-S

9765-P



3/40/80

9730-S

9730-W

9730-P



4/40/80

9731-S

9731-W

9731-P

Holzkerndrahtbürste

Messingdraht gewellt



Drahtstärke	Reihen	Ø	Bestell-Nr.
0,08 mm	4	85 mm	03-14085
0,10 mm	4	85 mm	03-24085


Ziegenhaar-Schmalbürsten

poils de chèvre blancs, white goat hair,
pelo de cabra blanco, pelo di capra bianca



42 mm	Bestell-Nr. 9744/42
48 mm	Bestell-Nr. 9744-48
48 mm doppelt breit	
	Bestell-Nr. 9744-48 D
60 mm	Bestell-Nr.: 9744-60

Schmalbürsten



36 mm

42 mm

48 mm - weiß

48 mm - schwarz

60 mm

Bestell-Nr. 9741-36


Bestell-Nr. 9741-42

Bestell-Nr. 9741-48-W

Bestell-Nr. 9741-48-S

Bestell-Nr. 9741-60

Abrasofti-Bürste mit Scotch-Vlies-Einlage



2/26/55

Nr. 9255

2/30/65

Nr. 9265

2/40/80

Nr. 9280

Bohrerreinigungs-Bürste

Messing

Bestell-Nr.: 9999



Kopfbürste

Messingdraht

Ø 25	Best.-Nr.: 143-25
Ø 30	Best.-Nr.: 143-30
Ø 40	Best.-Nr.: 143-40
Ø 50	Best.-Nr.: 143-50
Ø 80	Best.-Nr.: 143-80

Kopf-Polierbürsten

Chunking-Borsten, schwarz



Ø 25	Best.-Nr.: 145-25
Ø 30	Best.-Nr.: 145-30
Ø 35	Best.-Nr.: 145-35
Ø 40	Best.-Nr.: 145-40

Ziegenhaar, weiß
Ø 25 Best.-Nr.: 142-25
Ø 30 Best.-Nr.: 142-30
Ø 40 Best.-Nr.: 142-40



Nesselschwabbel

Nettle cloth Buffing Wheel
Tissue d'ortie
disque a polier



100 x 8 mm Bestell-Nr.: 9761/100 65 x 8 mm Bestell-Nr.: 9761/65
90 x 8 mm Bestell-Nr.: 9761/90 50 x 8 mm Bestell-Nr.: 9761/50
80 x 8 mm Bestell-Nr.: 9761/80

Nessel-Plissierschwabbel



gerafft – Kühleffekt
100 x 8 mm
Bestell-Nr.: 9776/100
100 x 15 mm
Bestell-Nr.: 9776/100/15
90 x 8 mm
Bestell-Nr.: 9776/90
80 x 8 mm
Bestell-Nr.: 9776/80

Nessel-Faltenschwabbel



100 x 20 mm
Bestell-Nr.: 9775/200
100 x 10 mm
Bestell-Nr.: 9775/100
90 x 10 mm
Bestell-Nr.: 9775/90
80 x 10 mm
Bestell-Nr.: 9775/80

Lederfingerlinge

aus hochwertigem
Lamm-Nappa-Leder
mit hochwertigem Stoffeinsatz

Damengröße
Bestell-Nr.: 6167/2
Herrengröße, mittel
Bestell-Nr.: 6167/3
Herrengröße, groß
Bestell-Nr.: 6167/4



Fingerlinge aus Leder

leather finger stalls



1 Kleiner Finger little finger Best-Nr. PF 1
2 Ringfinger ring finger Best-Nr. PF 2
3 Zeigefinger index finger Best-Nr. PF 3
4 Daumen thumb Best-Nr. PF 4

Messingdrahtbürste 220 mm



0,06	3 Reihen	0,06 Stärke	Bestell-Nr. 4MO-3220	Borste schwarz, hart 4 Reihen Bestell-Nr.: 46-4220
0,06	4 Reihen	0,06 Stärke	Bestell-Nr. 4MO-4220	
0,08	3 Reihen	0,08 Stärke	Bestell-Nr. 4M1-3220	Ziegenhaar weiß, sehr weich, 4 Reihen Bestell-Nr.: 4Z-4220
0,08	4 Reihen	0,08 Stärke	Bestell-Nr. 4M1-4220	
0,10	3 Reihen	0,10 Stärke	Bestell-Nr. 4M2-3220	
0,10	4 Reihen	0,10 Stärke	Bestell-Nr. 4M2-4220	



Filz-Lamellen-Polier-Rad

Felt Flap Lap
100 x 25 x 6 mm Nr. 5934/100/25/6




Flap Wheel

Superfeines Filzlamellen-Polier-Rad
für Spiegelglanz unter Anwendung von Polierpaste
Grits: neutral (to use with compound only)
Standard sizes: Ø 110 x 30 x 6 mm Nr. 5924/00
Ø 150 x 30 x 6 mm Nr. 5925/00

Flanellschwabbel

Flannel Buffing Wheel
Flanelle disque a polier



100 x 8 mm Bestell-Nr.: 9760/100
80 x 8 mm Bestell-Nr.: 9760/80
65 x 8 mm Bestell-Nr.: 9760/65

Maco-Inlett-Schwabbel

KFO-Buffing Wheel
KFO-disque a polier



100 x 7 mm Bestell-Nr.: 9795/100
80 x 7 mm Bestell-Nr.: 9795/80
65 x 7 mm Bestell-Nr.: 9795/65

Disco-Papp

Hochglanzpolierscheiben zum Hochglanz-
polieren aller Metalle ohne Poliermittel.
Ideal für schwer zugängliche Stellen.




22 x 1,0 mm
Best.-Nr.
5990/22

30 x 1,0 mm
Best.-Nr.
5990/30

Leinenschwabbel


silikonisiert, für die Politur von Edelmetall und
Kunststoff, gesteppt – Kühleffekt



100 x 10 mm Bestell-Nr.: 9750/100 x10

Baumwollrundbürsten auf Holzkern

Cotton brushes wood hub – Brosses en cotton centre en bois



50 x 20 mm Best.-Nr.: 9768


60 x 30 mm Best.-Nr.: 9765/60/30
70 x 30 mm Best.-Nr.: 9766/70/30
80 x 40 mm Best.-Nr.: 9767/80/40

95 x 36 mm Best.-Nr.: 9762/795/36
100 x 45 mm Best.-Nr.: 9763/100/45
120 x 40 mm Best.-Nr.: 9764/120/40

Polier-Schwabbel mit Plastikkern Cloth buffing wheel with plastic center – D'ortie disque a polier avec centre materiaux plastique



120 x 20 mm Best.-Nr.: 9795/12/2
100 x 20 mm Best.-Nr.: 9795/10/2
80 x 20 mm Best.-Nr.: 9795/8/2



120 x 20 mm Bestell-Nr.: 9761/12/2
100 x 20 mm Bestell-Nr.: 9761/10/2




120 x 20 mm Bestell-Nr.: 9760/12/2
100 x 20 mm Bestell-Nr.: 9760/10/2




Super-Soft
Micro-Faser Schwabbel
60 x 8 mm Best.-Nr. 7900/60/8
100 x 8 mm Best.-Nr. 7900/100/8
100 x 18 mm Best.-Nr. 7900/100/18
120 x 18 mm Best.-Nr. 7900/120/18

Shirting weiß, geheftet, mit Steppnaht
100 x 10 mm Best.-Nr. 9708/100/10
100 x 20 mm Best.-Nr. 9708/100/20
100 x 30 mm Best.-Nr. 9708/100/30
120 x 20 mm Best.-Nr. 9708/120/20
120 x 30 mm Best.-Nr. 9708/120/30



Shirting weiß, geheftet, weich

Macco Inlett geheftet, extra weich, super-soft



50 x 18 mm Bestell-Nr. 9705/50/18
100 x 10 mm Bestell-Nr. 9705/100/10
100 x 25 mm Bestell-Nr. 9705/100/25
100 x 40 mm Bestell-Nr. 9705/100/40
120 x 25 mm Bestell-Nr. 9705/120/25
120 x 40 mm Bestell-Nr. 9705/120/40

50 x 18 mm Bestell-Nr. 9706/50/18
100 x 10 mm Bestell-Nr. 9706/100/10
100 x 25 mm Bestell-Nr. 9706/100/25
100 x 40 mm Bestell-Nr. 9706/100/40
120 x 25 mm Bestell-Nr. 9706/120/25
120 x 40 mm Bestell-Nr. 9706/120/40



Nessel, hart
100 x 20 mm Bestell-Nr.: 9759/10/2

Macco-Inlett

geheftet, extra weich, super soft, mit Steppnaht



100 x 10 mm Bestell-Nr. 9707/100/10
100 x 20 mm Bestell-Nr. 9707/100/20
100 x 30 mm Bestell-Nr. 9707/100/30
120 x 20 mm Bestell-Nr. 9707/120/20
120 x 30 mm Bestell-Nr. 9707/120/30




Alcontura Micro-soft Lederschwabbel

Feinfaser, fusselft nicht Alcontara Brush with soft microfibre leather, do not fluffy, no dust

Alcontura-Schwabbel hart - hard

Ø 60 x 8 mm Nr. DTCG 1001/60/8-H
Ø 80 x 8 mm Nr. DTCG 1001/80/8-H
Ø 100 x 8 mm Nr. DTCG 1001/8-H
Ø 100 x 18 mm Nr. DTCG 1001/18-H
Ø 120 x 18 mm Nr. DTCG 1201/18-H



Policantara

aus original Alcantara-Stoff
Ø 100 x 7 mm Nr. 9600/100/7
Ø 100 x 18 mm Nr. 9600/100/18



Alcontura-Schwabbel weich - soft

Ø 60 x 8 mm Nr. DTCG 1001/60/8-W
Ø 80 x 8 mm Nr. DTCG 1001/80/8-W
Ø 100 x 8 mm Nr. DTCG 1001/8-W
Ø 100 x 18 mm Nr. DTCG 1001/18-W
Ø 120 x 18 mm Nr. DTCG 1201/18-W

geheftet



Ø 100 x 30 mm Nr. DTCG 1001/30
Ø 100 x 40 mm Nr. DTCG 1001/40
Ø 120 x 30 mm Nr. DTCG 1201/30
Ø 120 x 40 mm Nr. DTCG 1201/40

gesteppt




Ø 100 x 30 mm Nr. DTCG 1001/30-S
Ø 120 x 30 mm Nr. DTCG 1201/30-S

• Auf Anfrage bis 200 mm erhältlich.

M = mittel
H = hart
XH = extra-hart




Polierfilze polishing felt · feutre pour polissage · fieltro para pulir · spazzole di feltros



15 x 6 mm
20 x 10 mm
20 x 13 mm
25 x 15 mm
35 x 20 mm
40 x 20 mm
45 x 25 mm
50 x 20 mm

Bestell-Nr.: 9785/2-M
Bestell-Nr.: 9785/3-M
Bestell-Nr.: 9785/4-M
Bestell-Nr.: 9785/5-M
Bestell-Nr.: 9785/7-M
Bestell-Nr.: 9785/8-M
Bestell-Nr.: 9785/9-M
Bestell-Nr.: 9785/10-M



25 x 4 mm
30 x 10 mm
40 x 12 mm
50 x 10 mm
50 x 20 mm
60 x 10 mm
60 x 20 mm
80 x 20 mm
100 x 20 mm

Best.-Nr.: 9735/1 weich - soft
Bestell-Nr.: 9735/2-M
Bestell-Nr.: 9735/4-M
Bestell-Nr.: 9735/6-M
Bestell-Nr.: 9735/7-M
Bestell-Nr.: 9735/8-M
Bestell-Nr.: 9735/12-M
Bestell-Nr.: 9735/15-M
Bestell-Nr.: 9735/17-M



montiert
17 x 5 mm
22 x 5 mm
25 x 6 mm

Bestell-Nr.: 9792/1 HP-M
Bestell-Nr.: 9792/2 HP-M
Bestell-Nr.: 9792/3 HP-M



montiert
17 x 5 mm
22 x 5 mm
25 x 5 mm


Bestell-Nr.: 9793/3 HP-H
Bestell-Nr.: 9793/4 HP-H
Bestell-Nr.: 9793/5 HP-H

unmontiert
17 x 5 mm
22 x 5 mm
25 x 6 mm

Bestell-Nr.: 9792/1 UM-M
Bestell-Nr.: 9792/2 UM-M
Bestell-Nr.: 9792/3 UM-M

unmontiert
12 x 3 mm
17 x 4 mm
22 x 5 mm
25 x 5 mm

Bestell-Nr.: 9793/1 UM-H
Bestell-Nr.: 9793/3 UM-H
Bestell-Nr.: 9793/4 UM-H
Bestell-Nr.: 9793/5 UM-H



Ø	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
4 mm	-	-	9791/4-H	9788/4-XH	9788/4-M	-	-	9790/4-XH	-	-	-
6 mm	-	-	-	9788/6-XH	9788/6-M	-	-	9790/6-XH	-	-	9797/6-M
8 mm	9786/8-XH	9787/8-XH	-	9788/8-XH	9788/8-M	-	-	9790/8-XH	-	-	9797/8-M
9 mm	-	-	-	-	-	-	-	9790/9-XH	-	-	-
10 mm	9786/10-XH	9787/10-XH	9791/10-H	9788/10-XH	9788/10-M	-	-	-	9795/10-M	-	9797/10-M
11 mm	-	-	-	-	-	-	-	9790/11-XH	-	-	-
12 mm	-	-	-	9788/12-XH	9788/12-M	-	-	-	-	9796/12-XH	-
17 mm	-	-	-	-	-	-	-	9794/17-XH	-	-	-
19 mm	-	-	-	-	-	-	-	9794/19-XH	-	-	-
21 mm	-	-	-	-	-	9789/21-H	-	9794/21-XH	-	-	-
25 mm	-	-	-	-	-	9789/25-H	-	-	-	-	-



300-01 300-02 300-03 300-04

Baumwollriegel,

mit Holzschaft / Ring bugs mounted on a tapered wooden mandrel

standard / standard
groß / big
schmal / narrow
extra schmal / extra narrow

Nr. 300-01
Nr. 300-02
Nr. 300-03
Nr. 300-04

Baumwollriegel mit Plastic-Center



100 x 18 x 10 Nr.: 545
100 x 25 x 20 Nr.: 548
100 x 22 x 16 Nr.: 547
100 x 20 x 13 Nr.: 546



Filzlamellen-Polierer

Der patentierte Filzlamellen-Polierer für die Hochglanz-Politur.

Radform Ø 20 mm
Nr. 174 FL 20 x 10 x 1 HP
Nr. 174 FL 30 x 20 x 4 HP



Filzriegel, felt
ohne Holz kurzes Holz
Nr.: 300-50 Nr.: 300-51




Filzriegel, weiß, exakter Rundlauf!

Konisches Plasticführungscenter

22 x 13 80 mm Nr. 176 LS 22 x 13 100 mm Nr. 176 LL
25 x 16 80 mm Nr. 176 MS 25 x 16 100 mm Nr. 176 ML

Mega Gold

Naturfilz mit Diamanten imprägniert für Keramik und Edelsteine / natural felt impregnated with diamonds for ceramics and gemstones
10 Stück mit Mandrell, 12 x 3 mm
Bestell-Nr.: 2222



Filzstifte, für Pin Mandrell

3 x 20 mm Mandrelle
Bestell-Nr.: 9770-3 Bestell-Nr.: 702-3
4 x 20 mm
Bestell-Nr.: 9770-4 Bestell-Nr.: 702-4
5 x 20 mm
Bestell-Nr.: 9770-5 Bestell-Nr.: 702-5


Robinson-Bürsten, montiert

Nr. 12, Ø 19 mm

Nr. 11, Ø 17 mm

Nr. 9, Ø 15 mm

Pinsebürsten
weich - soft
mit Elastic-Schutz



Minibürsten, schwarz - black - noir



Ziegenhaar weiß, weich - goat hair white - poil de chèvre blanc



Zackenbürste

schwarz - black - noir

Ziegenhaar, weiß

goat hair - poil de chèvre blanc weiß - white - blanc



Mini-Pli-Bürste

mit Nesseeinlage
22 x 4,0 x 2,35 mm


schwarz Nr. 9445-HP
Ziegenhaar Nr. 9446-HP
weiß Nr. 9447-HP

Minibürsten



Ø 18 x 6 mm Nr. 9420/6 HP
Ø 22 x 6 mm Nr. 9523 HP

Borsten weiß, hart - bristle white - Soies blanches



schwarz, x-hart - black, x-hard - noir



Mini-Vliesbürsten

22 x 5,0 x 2,35 mm, montiert



Mini Pli


Ziegenleder-
Einlagebürste



22 x 5,0 x 2,35 HP
Nr. 9449

Nylonbürste

0,25mm Borsten



Nr. 9499 x 17 HP / UM
Nr. 9499 x 19 HP / UM
Nr. 9499 x 22 HP / UM

Tele-Pinsebürsten

schwarz, x-hart
black, hard
mit Elastic-Schutz

Ø 3 mm Nr. 5685-XH
Ø 4 mm Nr. 6685-XH
Ø 5 mm Nr. 9431-XH



Pferdehaar, mittel

horse hair medium,
Poil de cheval mi-dure
Ø 20 mm Nr. 9426 HP
Ø 20 mm Nr. 9426 UM

MINI-Bürsten CHEVAL

Ø 22 mm



Ziegenhaar grau, Samson goat hair, grey - poil de chèvre



Ø 17 mm mont. Nr. 9436 HP Ø 20 mm mont. Nr. 9437 HP
Ø 17 mm unmont. Nr. 9436 UM Ø 20 mm unmont. 9437 UM

Minibürsten

Sternbürsten, schwarz – black – noir



Ø 22 mm montiert Nr. 9496/22 HP
 Ø 25 mm montiert Nr. 9496/25 HP
 Ø 22 mm unmontiert Nr. 9496/22 UM

Ziegenhaar – goat hair – poil de cheval



Ø 22 mm montiert Nr. 9497/22 HP
 Ø 25 mm montiert Nr. 9497/25 HP
 Ø 22 mm unmontiert Nr. 9497/22 UM

weiß – white – blanc




Ø 22 mm montiert Nr. 9498/22 HP
 Ø 25 mm montiert Nr. 9498/25 HP
 Ø 22 mm unmontiert Nr. 9498/22 UM

Diamantierte Stahldrahtbürste



Rad ø = 10 mm
 Nr. 9783-10


Minibürsten montiert



Silberdraht 0,08 mm
 10 mm Nr. 9401/10 HP
 12 mm Nr. 9401/HP
 15 mm Nr. 9402/HP
 17 mm Nr. 9403/HP
 20 mm Nr. 9404/HP

Messingdraht 0,08 mm
 10 mm Nr. 9405/10 HP
 12 mm Nr. 9405/HP
 15 mm Nr. 9406/HP
 17 mm Nr. 9407/HP
 20 mm Nr. 9408/HP

unmontiert



Silberdraht 0,08 mm
 12 mm Nr. 9401/UM
 15 mm Nr. 9402/UM
 17 mm Nr. 9403/UM
 20 mm Nr. 9404/UM

Messingdraht 0,08 mm
 12 mm Nr. 9405/UM
 15 mm Nr. 9406/UM
 17 mm Nr. 9407/UM
 20 mm Nr. 9408/UM

Diamo Brush diamantierte Bürsten



Rad gelb - Nr. 9780 HP
 Kelch Nr. 9781 HP
 Pinsel Nr. 9782 HP
 Pinsel Nr. 9782 UM


Nylon-

Diamantbürste Pinselbürsten



22 mm

grob K 400 Nr. 9783-G
 fein K 800 Nr. 9783-F



weiß Ziegenhaar schwarz
 Nr. 9430 UM Nr. 9432 UM Nr. 9431 UM

Ø 5 mm, montiert



V2A-Draht Messingdraht Borsten weiß Borsten schwarz Ziegenhaar
 Nr. 9427 HP Nr. 9428 HP Nr. 9430 HP Nr. 9431 HP Nr. 9432 HP

Polifix-Teleskop- Pinsel



A0 beige 5 mm
 grob Nr. 9450-G
 mittel Nr. 9453-M
 fein Nr. 9456-F
 montiert, mit Elastic-Schutz

SIC grau 5 mm
 grob Nr. 9460-G
 mittel Nr. 9463-M
 fein Nr. 9466-F
 montiert, mit Elastic-Schutz

Turbo-Matt-Draht Combi-Brush

Zum Mattieren von Gold und Silber.
 Erzeugt einen Feinstreich-Matt-Effekt.
 For texturing by gold and silver.

Drahtstärke 0,10 mm 0,12 mm 0,15 mm
 Ø 35 mm 9948/0,10 9948/0,12 9948/0,15
 Ø 50 mm 9947/0,10 9947/0,12 9947/0,15

SIC-Polifix-Schleifbürste

grau, für Metalle zum Mattieren



mittel 20 mm Nr. 9465/HP
 fein 20 mm Nr. 9468/HP
 grob 22 x 8 mm Nr. 9462 22x8HP
 fein 22 x 8 mm Nr. 9468 22x8HP

A0-Polifix-Schleifbürste

beige, für Keramik und Kunststoffe



mittel 20 mm Nr. 9455/HP
 fein 20 mm Nr. 9458/HP
 grob 22 x 8 mm Nr. 9452 22x8HP
 mittel 22 x 8 mm Nr. 9455 22x8HP
 fein 22 x 8 mm Nr. 9454 22x8HP

Kelchbürsten

Ø 10 mm, montiert



schwarz Ziegenhaar weiß Messingdraht BAE-Draht Ziegenh. gefüllt
 Nr. 9480 HP Nr. 9481 HP Nr. 9483 HP Nr. 9482 HP Nr. 9484 HP

Minicup



hart Borste

weiß Nr. 2291-R

Nylon

Nr. 2293-R

Ziegenhaar

weiß Nr. 2294-R

Chungking Borsten
 für Winkelstück
 Ø 2,34 mm



Mini-Kopfbürsten

für Tele-Kronen innen
 32 x 10 x 5 mm Ø, Schaft 1,0 mm



Borste Nylon Schleifbürste V2A-Messing
 hell weiß weiß K 1000 Draht
 Nr. 240 Nr. 253 Nr. 255 Nr. 839 Nr. 840

Halter für Kopfbürste, max. 5000 UpM
 Nr. 32009

Teleskop-Pinsel mit Elastic-Schutz



Ponyhaar Ø 3 mm Nr. 5683-H
 weiß Ø 3 mm Nr. 5684-H
 Ø 4 mm Nr. 6684-H
 V2A-Draht Ø 3 mm Nr. 5687-H
 Ø 4 mm Nr. 6687-H
 Ziegenhaar Ø 3 mm Nr. 5686-H
 Ø 4 mm Nr. 6686-H
 schwarz Ø 3 mm Nr. 5685-H
 Ø 4 mm Nr. 6685-H

End- bürsten mit Elastic-Schutz

Ziegenhaar
 Nr. 9432 ES HP
 schwarz
 Nr. 9431 ES HP



Nesselschwabbel

muslin disk, disque de mousseline



15 x 3 mm Nr.: 9834/15/3 HP
 15 x 6 mm Nr.: 9834/15/6 HP
 15 x 15 mm Nr.: 9834/15/15 HP
 22 x 3 mm Nr.: 9834/22/3 HP Nr.: 9834/22/3 UM
 22 x 6 mm Nr.: 9834/22/6 HP Nr.: 9834/22/6 UM
 28 x 3 mm Nr.: 9834/28/3 HP
 28 x 6 mm Nr.: 9834/28/6 HP

Ziegenhaar – goat hair – poil de chèvre


schwarz – black – noir



17 x 4 mm Nr. 9420/4 HP
 22 x 4 mm Nr. 9422/4 HP
 17 x 6 mm Nr. 9420/6 HP
 22 x 6 mm Nr. 9423/6 HP
 25 x 4 mm Nr. 9425/4 HP
 25 x 6 mm Nr. 9425/6 HP
 17 x 6 mm Nr. 9416/6 HP
 20 x 4 mm Nr. 9417/4 HP
 22 x 6 mm Nr. 9417/6 HP
 25 x 6 mm Nr. 9517/6 HP

Macoschwabbel Inlett

maco disk, disques de mako



15 x 3 mm Nr.: 9831/15/3 HP
 15 x 6 mm Nr.: 9831/15/6 HP
 15 x 15 mm Nr.: 9831/15/15 HP
 22 x 3 mm Nr.: 9831/22/3 HP
 22 x 3 mm Nr.: 9831/22/3 HPS Steppnaht
 22 x 6 mm Nr.: 9831/22/6 HP
 28 x 6 mm Nr.: 9831/28/6 HP

Lederschwabbel

chamois leather, peau de chamois



15 x 6 mm
 Nr.: 9773/15/6 HP
 22 x 6 mm
 Nr.: 9773/22/6 HP
 Nr.: 9773/22/6 UM

Super-Soft Micro-Faser Schwabbel montiert



15 x 15
 Nr. 7900/15/15 HP
 18 x 15
 Nr. 7900/15/15 HP



22 x 3 mm Nr. 7900/22/3 HP
 22 x 6 mm Nr. 7900/22/6 HP
 17 x 3 mm Nr. 7900/17/3 HP
 17 x 6 mm Nr. 7900/17/6 HP
 15 x 3 mm Nr. 7900/17/3 HP
 15 x 6 mm Nr. 7900/17/6 HP

Baumwollschwabbel cloth disk, disques coton, discos



14 x 5 montiert
 9752-14 HP
 22 x 6 montiert
 9752-12 HP
 22 x 10 montiert
 9752-10 HP
 28 x 9 montiert
 9752-12 UM
 Pinsel montiert
 9753 HP
 Kelchform montiert
 9754 HP
 9751/28/9 HP
 9755 HP
 9756 HP

Baumwollschwabbel

Cloth Discs

Nr.: 990-22x18 HP
 Nr.: 990-19x16 HP
 Nr.: 990-16x16 HP
 Nr.: 990-14x14 HP
 Nr.: 990-12x12 HP

Polierpapier Politur ohne Paste



20 x 3,0 mm, montiert
 30 Micron K 400/oliv Nr. 9720/400
 15 Micron K 600/grau Nr. 9720/600
 9 Micron K 1200/blau Nr. 9720/1200
 3 Micron K 4000/pink Nr. 9720/4000
 2 Micron K 6000/grün Nr. 9720/6000
 1 Micron K 8000/gelb Nr. 9720/8000

Nesseltuch mit Steppnaht



Nr. 160 22 x 3 HP extra weich
 Nr. 160 25 x 3 HP Nr. 160 25 x 4 UM Soft
 hart
 Nr. 159 22 x 5 hard




Filztuch-schwabbel

felt disk, disques feutre

22 x 6 mm
 Nr.: 9830/22/6 HP

Flanellschwabbel

flannel disk, flanelle disque



15 x 3 mm Nr.: 9832/15/3 HP
 22 x 3 mm Nr.: 9832/22/3 HP
 22 x 6 mm Nr.: 9832/22/6 HP
 28 x 6 mm Nr.: 9832/28/6 HP

Neu New



Alcontura-Schwabbel

montiert weich

Ø 15 x 15 mm Nr. DTCG 1001/15/15 W HP
 Ø 18 x 15 mm Nr. DTCG 1001/18/15 W HP

montiert hart

Ø 15 x 15 mm Nr. DTCG 1001/15/15 H HP
 Ø 18 x 15 mm Nr. DTCG 1001/18/15 H HP

unmontiert weich

Ø 15 x 15 mm Nr. DTCG 1001/15/15 W UM
 Ø 18 x 15 mm Nr. DTCG 1001/18/15 W UM

unmontiert hart

Ø 15 x 15 mm Nr. DTCG 1001/15/15 H UM
 Ø 18 x 15 mm Nr. DTCG 1001/18/15 H UM

Alcontura-Schwabbel WEICH

montiert, Feinfaser, zur Politur von Innenringen, fusselfrei und schmiert nicht
 Alcontura Brush, do not fluffy, no dust

Ø 25 x 6 mm Nr. DTCG 1001/25/6-W HP
 Ø 25 x 3 mm Nr. DTCG 1001/25/3-W HP
 Ø 22 x 3 mm Nr. DTCG 1001/22/3-W HP
 Ø 22 x 6 mm Nr. DTCG 1001/22/6-W HP
 Ø 15 x 3 mm Nr. DTCG 1001/15/3-W HP
 Ø 15 x 6 mm Nr. DTCG 1001/15/6-W HP

Neu New



Alcontura-Schwabbel HART

Ø 25 x 6 mm Nr. DTCG 1001/25/6-H HP
 Ø 25 x 3 mm Nr. DTCG 1001/25/3-H HP
 Ø 22 x 3 mm Nr. DTCG 1001/22/3-H HP
 Ø 22 x 6 mm Nr. DTCG 1001/22/6-H HP
 Ø 15 x 3 mm Nr. DTCG 1001/15/3-H HP
 Ø 15 x 6 mm Nr. DTCG 1001/15/6-H HP

Alcontura Flying Flap Wheel

30 x 6 mm Nr. DTCG 1001/30/6 HP



Alcontura-Mini-Pli-Bürste



Ziegenhaar, mont.
 Nr. 9448/22 HP

NEU - NEW Mikroflex Micro-abrasifs Imperial Lapping Film (ILF) Größe: 280 x 215 mm



weiß	0,3 µ =	50000 Korn	Nr. 7310/50000
rosa	3,0 µ =	8000 Korn	Nr. 7310/8000
m'blau	9 µ =	2000 Korn	Nr. 7310/2000
gelb	12 µ =	1500 Korn	Nr. 7310/1500
grün	30 µ =	500 Korn	Nr. 7310/500
d'blau	40 µ =	360 Korn	Nr. 7310/360

nicht selbstklebend


Korn / Grit 0,3 µ	Nr. 261X-58914
Korn / Grit 3 µ	Nr. 261X-58912
Korn / Grit 5 µ	Nr. 261X-58915
Korn / Grit 9 µ	Nr. 261X-58913
Korn / Grit 12 µ	Nr. 261X-58926
Korn / Grit 30 µ	Nr. 261X-58930



Schleifgewebe braun

Kornart: Korund Hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe für vielseitige Anwendungen in der metallverarbeitenden Industrie. Leinenstreifen in 25 mm breiten Rollen, lieferbar in den Körnungen:

180, 220, 240, 280, 320, 400, 600, 800
Bestell-Nr. 59740 / ...



Schleifbandhalter

für 6 Rollen 15 mm
Bestell-Nr.: 1560

Polierpapier Handpolitur

ohne Paste, 275 x 215 mm

30 Micron K 400/oliv	Nr. 9721/400
15 Micron K 600/grau	Nr. 9721/600
9 Micron K 1200/blau	Nr. 9721/1200
3 Micron K 4000/pink	Nr. 9721/4000
2 Micron K 6000/grün	Nr. 9721/6000
1 Micron K 8000/gelb	Nr. 9721/8000

Polierpapier ist ein weiches, stoffähnliches Material, das für jede geformte Oberfläche mit oder ohne Wasser verwendet werden kann. es kann mit Handfeilen oder mit Sanding Sticks verwendet werden. Polishing paper is a soft cloth-like material for use on any contoured surface with or without water. Paper can be used with Hand Sanders or Sanding Sticks

Handfeile / Sanding File

- ① 13,0 mm x 255 mm Nr. Z-37-770
- ② 25,5 mm x 255 mm Nr. Z-37-750

Sanding Sticks


- ③ 19 mm Nr. Z-37-790
- ④ 40 mm Nr. Z-37-795



Finishingpaper

Qual.: Korund orange, Flexibles Finishingpapier für ein breites Anwendungsspektrum. 15 mm Rollenbreite, lieferbar in den Körnungen:

80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400,
Bestell-Nr. 5972 / ...



Schleifgewebe braun

Kornart: Korund Hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe für vielseitige Anwendungen in der metallverarbeitenden Industrie. Leinenstreifen in 15 mm breiten Rollen, lieferbar in den Körnungen:

80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 600
Bestell-Nr. 5973 / ...



SIC Hochwertiges, sehr flexibles, wasserfestes Schleifpapier. auf Rollen von 50 m, Breite 15 mm lieferbar in den Körnungen: 220, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200

Bestell-Nr. 3161/50/15mm

Breite 25 mm: 320, 400, 600, 800, 1000, 1200

Bestell-Nr. 3161/50/25mm



Schmirgelpapier-Bögen

280 x 230 mm – lieferbar in den Körnungen: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000

Bestell-Nr.: 3165 / ...



Schmirgelpapier speziell für Platin,

280 x 320 mm – lieferbar in den Körnungen: 180, 240, 280, 320, 400 Bestell-Nr.: 3166 / ...

Plastic-Schmirgellatte

200 x 20 mm für selbstklebendes Schmirgelpapier
Bestell-Nr. 7525

Flexi-Plast Bögen

280 x 215 mm

Aluminiumoxyd: ist ein hartes, synthetisches Schleifkorn

Einsatzgebiet: Feinschleifen von verschiedenen Materialien wie Metalle, Kunststoffe etc.

Abmessungen	Type AO	verfügbare Körnungen in Micron	Bestell-Nr.
216 x 279 x 0,2	nicht selbstklebend	9 - 15 - 30 - 40 - 60	262 L / ...
216 x 279 x 0,3	selbstklebend	9 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100	268 L / ...



Alu-/ Kunststoff-Träger

für Flexi-Plast-Folie, selbstklebend, 2,35 mm Schaft

Alu	12 x 16 mm	Nr. 268
Kunststoff	12 x 16 mm	Nr. 268 K

Klettverschluss-Aufnahmeblock

Holz 130x55 Moosgummi 120x75
Nr. 1851 Nr. 8851

Abranet-Schleifgitter

70x120 mm

Körnungen:

P 80 Nr. 5414905080	P 120 Nr. 5414905012
P 240 Nr. 5414905025	P 320 Nr. 5414905032
P 400 Nr. 5414905041	

Vergleichstabelle	
Micron	Körnungen
100	P 100
80	P 180
60	P 240
50	P 280
45	P 320
40	P 360
30	P 500
20	P 800
15	P 1000
12	P 1200
9	P 1800



Snap-on-Off Plastic Discs



Ø 7/8" (22 mm)


Ø 3/4" (19 mm)

Ø 5/8" (16 mm)


Ø 1/2" (13 mm)

Sand für Metall Kunststoff	grob/coarse	Nr.: 111 178	111 134	111 158	111 112
	mittel/medium	Nr.: 111 278	111 234	111 258	111 212
	fein/fine	Nr.: 111 378	111 334	111 358	111 312
	x-fein/x-fine	Nr.: 111 478	111 434	111 458	111 412
Garnet für Metall Kunststoff Zement	grob/coarse	Nr.: 112 178	112 134	112 158	112 112
	mittel/medium	Nr.: 112 278	112 234	112 258	112 212
	fein/fine	Nr.: 112 378	112 334	112 358	112 312
	x-fein/x-fine	Nr.: 112 478	112 434	112 458	112 412

Flexis 20 mm



Flexible Diamantscheiben auf Textilbasis. In 4 Körnungen zur Oberflächenbearbeitung von Edelmetallen und Keramik.



Einführungssortiment (je 3 Stück pro Körnung)
Bestell-Nr.: 5961

Packungen zu 12 Stück

grob – schwarz	Bestell-Nr.: 5962 - G
mittel – rot	Bestell-Nr.: 5962 - M
fein – gelb	Bestell-Nr.: 5962 - F
x'fein – weiß	Bestell-Nr.: 5962 - X



Universelle Schleifscheiben

Flexi-Plast-Discs AO

Metall, NEM, Kunststoff

grob/coarse
mittel/medium
fein/fine

Ø 3/4" (19 mm)	Ø 7/8" (22 mm)
Bestell-Nr.: 5939 G	Bestell-Nr.: 5940 G
Bestell-Nr.: 5939 M	Bestell-Nr.: 5940 M
Bestell-Nr.: 5939 F	Bestell-Nr.: 5940 F



Interflex-Discs SIC – grau

Keramik, NEM, Titan

Packungseinheit 50 Stück

mittel/medium
fein/fine

Ø 3/4" (19 mm)	Ø 7/8" (22 mm)
Bestell-Nr.: 5937 M	Bestell-Nr.: 5938 M
Bestell-Nr.: 5937 F	Bestell-Nr.: 5938 F



DEL Ruwa Ø 22 mm Pinhole-Paper-Disc

x-grob	Nr.: 5935 X-G	Körnung	80
grob	Nr.: 5935 G	Körnung	120
mittel	Nr.: 5935 M	Körnung	240
fein	Nr.: 5935 F	Körnung	320

Snap-on-Off Papier/Paper Discs



Adalox AO x-grob/x-coarse
Keramik grob/coarse
Metall mittel/medium
fein/fine


7/8" (22 mm)	Körnung
Nr.: 123 078	80
Nr.: 123 178	120
Nr.: 123 278	240
Nr.: 123 378	320



DEL Ruwa Pinhole-Plastic-Disc Ø 22 mm

grob
mittel
fein

Bestell-Nr.: 5936 G
Bestell-Nr.: 5936 M
Bestell-Nr.: 5936 F



Flexi-Diaplast 22 mm.

Die flexible Diamantscheibe auf Kunststoffbasis. Für Edelmetall, Keramik, Titan.

Packungen zu 4 Stück

schwarz-x'grob	Nr. 6000 - X	gelb-mittel	Nr. 6000 - M
rot-grob	Nr. 6000 - G	weiß-fein	Nr. 6000 - F



Polydia Disc Ø 22 mm.

Hochflexible diamantdurchsetzte Kunststoffscheibe zum Schleifen von Porzellan, Metall und Mineralien. HP montiert.

Körnung	Farbe	Best.-Nr.
# 120	grob grün	1120
# 200	mittel braun	1200
# 400	fein gelb	1400
# 800	x-fein rotbraun	1800

MAX FLEX Sunshine Discs


Ø 22 mm

grau - grob - 60µ	Nr. 1921-G
blau - mittel - 40µ	Nr. 1921-M
grün - fein - 30µ	Nr. 1921-F
pink - x'fein - 3µ	Nr. 1921-XF



Ersatzbänder Flexi-Plast Micro-Finishing-Film


Breite 6,35 mm			Breite 8 mm		
Körnung	Micron	Bestell-Nr.:	Körnung	Micron	Bestell-Nr.:
320	40 µ	337-532	100	100 µ	3688
400	30 µ	337-533	180	80 µ	3684
600	15 µ	337-534	240	60 µ	3689
1200	9 µ	337-535	360	40 µ	3691
			500	30 µ	3693
			800	20 µ	3695
			1000	15 µ	3697
			1200	9 µ	3699



Flexi-Plast Belt-Sticks

Micro Finishing Film 8 mm

Weiß	K	100 – 100 µ	Nr. 3687
Gelb	K	180 – 80 µ	Nr. 3686
Schwarz	K	240 – 60 µ	Nr. 3690
Blau	K	360 – 40 µ	Nr. 3692
Rot	K	500 – 30 µ	Nr. 3694
Grün	K	800 – 20 µ	Nr. 3696
Gelb	K	1000 – 15 µ	Nr. 3698
Weiß	K	1800 – 9 µ	Nr. 3600



Belt Sticks

Breite 6,35, 8 und 12,5 mm

Bewegliche Bandfeilen zum Bearbeiten und Glätten von schwer zugänglichen Flächen. Lieferbar in 5 verschiedenen Körnungen, erkennbar durch Farbcodierung. Leicht auswechselbar; naß und trocken verwendbar.

Breite 6,35 mm

Farbe	Körnung	komplett	Ersatzbänder
rot	120	Nr. 3610	Nr. 3621
blau	240	Nr. 3612	Nr. 3625
grün	320	Nr. 3614	Nr. 3627
gelb	400	Nr. 3616	Nr. 3628
schwarz	600	Nr. 3618	Nr. 3629

Breite 8 mm


Farbe	Körnung	komplett	Ersatzbänder
schwarz	060	Nr. 3619	Nr. 3641
rot	120	Nr. 3620	Nr. 3631
blau	240	Nr. 3622	Nr. 3633
grün	320	Nr. 3624	Nr. 3634
gelb	400	Nr. 3626	Nr. 3637
schwarz	600	Nr. 3630	Nr. 3639
weiß	800	Nr. 3632	Nr. 3643

Breite 12,5 mm

Farbe	Körnung	komplett	Ersatzbänder
rot	120	Nr. 3640	Nr. 3651
blau	240	Nr. 3642	Nr. 3655
grün	320	Nr. 3644	Nr. 3657

Radial Discs

Politur mit integriertem Schleifmittel ohne Paste von Korngröße 36 - 8000. Max UpM 15.000. Für Metall, NEM, Keramik, Titan, Platin, Weißgold, Acrylic, Silicon, Gold, Silber



Ø 26 mm montiert mit 4 Scheiben

K-36	braun	Nr. 93991-36 HP
K-50	grün	Nr. 93991-50 HP
K-80	gelb	Nr. 93991-80 HP
K-120	weiß	Nr. 93991-120 HP




Ø 19 mm montiert mit 6 Scheiben

K-80	gelb - grob	Nr. 93140-80 HP
K-120	weiß - mittelgrob	Nr. 93140-120 HP
K-220	rot - mittel	Nr. 93140-220 HP
K-400	blau - fein	Nr. 93140-400 HP
K-800	pink - x-fein	Nr. 93140-800 HP
Polish I	orange 6µ	Nr. 93140-1-3000 HP
Polish II	hellgrün 1µ	Nr. 93140-2-6000 HP



Ø 14 mm montiert mit 6 Scheiben

K-120	weiß - grob	Nr. 93141-120 HP
K-220	rot - mittel	Nr. 93141-220 HP
K-400	blau - fein	Nr. 93141-400 HP
K-800	pink - x-fein	Nr. 93141-800 HP
Polish I	orange 6µ	Nr. 93141-1-3000 HP
Polish II	hellgrün 1µ	Nr. 93141-2-6000 HP



Schleiffächer

für Metall, NEM, Edelmetall,
Holz, Gips, Acrylic, Silicon
aus Schleifmitteln, Schaft 2,35 mm

	20 x 5 mm	20 x 10 mm	30 x 5 mm	30 x 10 mm
Korn 100	Nr. 5990/1	Nr. 5990/2	Nr. 5990/3	Nr. 5990/4
Korn 150	Nr. 5991/1	Nr. 5991/2	Nr. 5991/3	Nr. 5991/4
Korn 240	Nr. 5992/1	Nr. 5992/2	Nr. 5992/3	Nr. 5992/4
Korn 320	Nr. 5993/1	Nr. 5993/2	Nr. 5993/3	Nr. 5993/4




Ø 26 mm unmontiert, 1 Scheibe

K-36	braun	Nr. 93991-36 UM
K-50	grün	Nr. 93991-50 UM
K-80	gelb	Nr. 93991-80 UM
K-120	weiß	Nr. 93991-120 UM



Ø 19 mm unmontiert, 1 Scheibe

K-80	gelb - grob	Nr. 93140-80 UM
K-120	weiß - mittelgrob	Nr. 93140-120 UM
K-220	rot - mittel	Nr. 93140-220 UM
K-400	blau - fein	Nr. 93140-400 UM
K-800	pink - x-fein	Nr. 93140-800 UM
Polish I	orange 6µ	Nr. 93140-1-3000 UM
Polish II	hellgrün 1µ	Nr. 93140-2-6000 UM



Ø 14 mm unmontiert, 1 Scheibe

K-120	weiß - grob	Nr. 93141-120 UM
K-220	rot - mittel	Nr. 93141-220 UM
K-400	blau - fein	Nr. 93141-400 UM
K-800	pink - x-fein	Nr. 93141-800 UM
Polish I	orange 6µ	Nr. 93141-1-3000 UM
Polish II	hellgrün 1µ	Nr. 93141-2-6000 UM



Flexi-Plast Flap Wheel

30 x 6 x 2,35 mm	30 x 10 x 2,35 mm
K 240 Nr. 3706/240	K 240 Nr. 3710/240
K 360 Nr. 3706/360	K 360 Nr. 3710/360
K 800 Nr. 3706/800	K 800 Nr. 3710/800
K 1000 Nr. 3706/1000	K 1000 Nr. 3710/1000
K 1800 Nr. 3706/1800	K 1800 Nr. 3710/1800

Rotofex-Polierer

- Hohe Standzeit - long lasting - für EM- und NE-Metalle,
Keramik, Porcelan, Platin, Titan, Glas, Kunststoff



Kegel, montiert			
grob - weiß	fein - grün	x-fein - gelb	
Best.-Nr.: 713/080	Best.-Nr.: 713/180	Best.-Nr.: 713/400	



Zylinder, montiert	Ø	4 x 12	8 x 12	10 x 12	12 x 12	14 x 14	22 x 10	Best.-Nr.
Korn 80 x-grob	weiß	4	8	10	12	14	22	714/.../080
Korn 120 grob	rot	4	8	10	12	14	22	714/.../120
Korn 180 mittel	grün	4	8	10	12	14	22	714/.../180
Korn 240 fein	blau	4	8	10	12	14	22	714/.../240
Korn 400 x-fein	gelb	4	8	10	12	14	22	714/.../400



Rad 20 x 3 mm, unmontiert	
xx-grob	Best.-Nr. 715/046
x-grob	Best.-Nr. 715/080
grob	Best.-Nr. 715/120
mittel	Best.-Nr. 715/180
fein	Best.-Nr. 715/240
x-fein	Best.-Nr. 715/400



① Körnung	Best.-Nr.:
80	200 6 HP
180	210 6 HP
240	220 6 HP
400	230 6 HP
② Körnung	Best.-Nr.:
80	205 17 HP
180	215 17 HP
240	225 17 HP
400	235 17 HP



Scotch Brite Schleifvliesbürstchen – Für Matteffekte und zum Ausarbeiten aller Kunststoffe. Für Acrylic, Silicon, Metall, Gold, Silber, Platin, Acrylic-Soft, Silicon-Soft

groß



28 x 10 mm, mont.
 x'fein / x-fine – weiß Nr.: 9757/X HP
 superfine / super fine – grau Nr.: 9757/SF HP
 sehr fein / very fine – grau Nr.: 9757/VF HP
 fein / fine – grau Nr.: 9757/F HP
 mittelfein / medium – rot Nr.: 9757/M HP
 mittel – grün Nr.: 9757/G HP
 grob / coarse – braun Nr.: 9757/G HP
 x-grob – dunkelrot

mittel



22 x 10 mm, mont.
 Nr.: 9754-X
 Nr.: 9754-SF
 Nr.: 9754-VF
 Nr.: 9754-F
 Nr.: 9754-MF
 Nr.: 9754-M
 Nr.: 9754-G
 Nr.: 9754-XG

klein



15 x 6 mm, mont.
 Nr.: 9755/X HP
 Nr.: 9755/F HP
 Nr.: 9755/M HP
 Nr.: 9755/G HP


unmontiert



28 x 5 mm, unmont.
 Nr.: 9756/X UM
 Nr.: 9756/SF UM
 Nr.: 9756/VF UM
 Nr.: 9756/F UM
 Nr.: 9756/M UM
 Nr.: 9756/G UM

Lippro

Schleifvliesbürstchen 22 x 6 mm;
 hart gebunden für Acrylic-Soft,
 Silicon-Soft, Metall, Gold, Silber, Platin
 grob/coarse Bestell-Nr.: 9752-G HP



Dimo-Pro Schleifscheibe
 24 x 6 mm
 Bestell-Nr.: 3381



Lisko-S
 28 x 6 mm
 Elastische Polierscheibe
 für Acrylic-Soft,
 Silicon-Soft
 Bestell-Nr.: 223 200



Liskoid


27 x 2 mm

zum Vorpolieren weicher + härterer
 Plastic Materialien
 6 Stück, 1 Mandrell, 4 Stützscheiben,
 1 Schleifstreifen
 Nr. 223205

Nanobürsten

10 mm

Ziegenhaar Nr. 10010HP
 silbernes Nr. 11510HP
 Pferdehaar Nr. 12110HP
 Schwarz Nr. 15010HP
 Baumwolle Nr. 18210HP
 Edelstahlbraht



Scotch Brite Handpads

Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener
 Oberflächen
 158 x 224 mm

braun/brown = grob / coarse Nr.: 9715 - G
 rot/red = mittel / medium Nr.: 9715 - M
 grau/grey = fein / fine Nr.: 9715 - F
 grün/green = x'fein / x-fine Nr.: 9715 - XF
 weiß/white = x'fein / x-fine Nr.: 9715 - XF
 115 x 150 mm
 rot/red = x'fein / veryfine Nr.: 9716 - VF



max. 3000 RPM

Mattliner

Kombi, Schleifvlies –
 Schleifsteinen

30 x 10 x 2,35 mm
 K 100 Nr.: 887-100
 K 120 Nr.: 887-120
 K 150 Nr.: 887-150
 K 180 Nr.: 887-180
 30 x 30 x 2,35 mm
 K 100 Nr.: 886-100



30 x 5,0 x 2,35 mm
 K 100 Nr.: 885-100
 K 120 Nr.: 885-120
 K 150 Nr.: 885-150
 K 180 Nr.: 885-180

Schleif-Vlies-Rad

Gold, Silber, Platin, Titan



Mattieren - Strichmatt

100 x 10 x 6 (AF) Nr.: 5931 AF
 100 x 10 x 6 (AM) Nr.: 5931 AM
 100 x 10 x 6 (SVF) Nr.: 5931 SVF
 100 x 20 x 6 (A-4) Nr.: 5925 - G
 100 x 20 x 6 (A-6) Nr.: 5925 - M
 100 x 20 x 6 (A-7) Nr.: 5925 - F
 100 x 30 x 6 (A-4) Nr.: 5930 - G
 100 x 30 x 6 (A-6) Nr.: 5930 - M
 100 x 30 x 6 (A-7) Nr.: 5930 - F
 Nr.: 5930 - S/SF
 Nr.: 5930 - S/UF
 Nr.: 5932 - M
 150 x 30 x 10 (A-6)

Scotch-Vlies Schwabbel mit Kunststoffkern



für Matteffekte - Strich Matt -
 Gold, Silber, Platin

weiß – x'fein/x'fine = XF
 grau – fein/fine = F
 rot – mittel/medium = M
 braun – grob/carse = G
 Ø 90 x 20 mm Bestell-Nr.: 9712 /...



Mattliner - Strich Matt - für Gold, Silber, Platin, Titan, Acrylic, Silicon

Mattliner 30 x 10 mm, mont.
 grob K 80-120 No. 888 A/M
 mittel K 180-240 No. 888 A/F
 fein K 280-400 No. 888 A/VF
 superfine K 500 No. 888 S/SF
 ultrafein K 800 No. 888 S/UF

Mattliner 30 x 5 mm, mont.
 grob K 80-120 No. 889 A/M
 mittel K 180-240 No. 889 A/F
 fein K 280-400 No. 889 A/VF
 superfine K 500 No. 889 S/SF
 ultrafein K 800 No. 889 S/UF



Polyvlies SIC
 Universal-Schleifvlies
 für Acrylic-Soft,
 Silikon-Soft,
 Kunststoff, Plastic,
 Gold, Silber

22 x 3 mm

grob Nr. 5998/G
 mittel Nr. 5998/M



Belt Scotch-Brite Sticks 8 mm

Schwarz/braun grob Nr. 3670
 Rot mittel Nr. 3672
 Grün fein Nr. 3674




Ersatzbänder Scotch-Brite 8 mm

Schwarz/braun grob Nr. 3681
 Rot mittel Nr. 3682
 Grün fein Nr. 3685

Buffalo Kunststoff-Trimmer

Silicon - Acrylic - Nails - Horn



Bestell-Nr.: 3120 / ...


Instrumenten-Abziehstein

zum Schleifen und Schärfen von Instrumenten (Instrument Sharpener)

Set mit 5 Stück Best.-Nr.: 05410



05402 05403 05404



Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7

Bestell-Nr.: 3130 / ...



NEU

471

473

Poro-Schleifstein

x-grob, Hohlkugelschleifstein, blau, keramisch, sterilisierbar bis 180 °C

Faskut-Schleifspitzen

weiß für Kunststoff, Acrylic, Silikon, Horn, Nails, lichthärtender Kunststoff

Poro-Stein

blau, Spezialschleifkörper für Kunststoff, Horn, Acrylic, Silikon, lichthärtender Kunststoff



Bestell-Nr.:

80 600 019 80 605 019 80 610 019

Original „Heatless“ Schleifsteine

schwarz = grob weiß = fein



Ø mm	25	25	25	22	22	22	18	18	18	16	16	16
Stärke mm	5	3	2	5	3	2	5	3	2	5	3	2
Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Bestell-Nr.:

schwarz	0801	0802	0803	0804	0805	0806	0807	0809	0809	0810	0811	0812
weiß	0831	0832	0833	0834	0835	0836	0837	0838	0839	0840	0841	0842

Typhoon-Spike-Fräser

Carbide Burs

Carbitfräser für Gips, Kunststoffe und Mattfinish

Ideal for use on hard and soft wood, acrylic, die stone, plaster, hard rubber, fiberglas and texturing // Medium Grit ■ blue



Kugel	Zylinder lang	konisch rund	Zylinder	Zylinder rund	Flamme	Flamme lang
Ball	Long Taper	Taper	Cylinder	Ball Nose	Flame	Bud
KB 32315	KB 32119	KB 32915	KB 32519	KB 32719	KB 32913	KB32415

Rubynit-Trimmer

Rubinierte Schleifkörper, metallgebunden, für die Bearbeitung von Kunststoff.


Keine Hitzeentwicklung.

Grob – Matteffekt.

Für Acrylic, Silicon, Nails, Horn, lichthärtender Kunststoff.



Grob Nr.: 3101 3102 3103
Fein Nr.: 3001 3002 3003



Polierspindel

verchromt Bitte Poliermotor-Fabrikat und Maße angeben!

Bestell-Nr. 1790 R Bestell-Nr. 1790 L

R = Rechtsgewinde L = Linksgewinde



Schleifscheibenhalter

Bestell-Nr. 1791 R

Bestell-Nr. 1791 L

Artifex Schleif- und Polierwerkzeuge

zum Feinschleifen, Entgraten, Glätten und Polieren



Bindung: HP = hart elastisch für Feinschleifen und Entgraten

Bindung: MP = mittel elastisch für Effektschleifen und Polieren

Binding: HP = hard flexible

Binding: MP = medium flexible

Artifex-Schleifschwammscheibe

100 x 20 x 6 mm / MP 150 (rot)

100 x 20 x 6 mm / MP 250 (blau)

100 x 20 x 6 mm / HP 150 (rot)

100 x 20 x 6 mm / HP 250 (blau)

Bestell-Nr.: 9110 - 150

Bestell-Nr.: 9110 - 250

Bestell-Nr.: 9111 - 150

Bestell-Nr.: 9111 - 250

Artifex-Fingerringkegel

100 x 15 x 25 mm / MP 150 (rot)

100 x 15 x 25 mm / MP 250 (blau)

100 x 15 x 25 mm / HP 150 (rot)

100 x 15 x 25 mm / HP 250 (blau)

65 x 15 x 22 mm / MP 150 (rot)

65 x 15 x 22 mm / MP 250 (blau)

65 x 15 x 22 mm / HP 150 (rot)

65 x 15 x 22 mm / HP 250 (blau)

Bestell-Nr.: 9115 - 150

Bestell-Nr.: 9115 - 250

Bestell-Nr.: 9116 - 150

Bestell-Nr.: 9116 - 250

Bestell-Nr.: 9117 - 150

Bestell-Nr.: 9117 - 250

Bestell-Nr.: 9118 - 150

Bestell-Nr.: 9118 - 250

Razorflex – dunkelgrau SIC– 22 x 0,13 mm
Rasiermesserdünne, flexible Trenn- und Separierscheibe
für Keramik, Titan und alle Legierungen.

25 Stück **Bestell-Nr. 5959/25** 100 Stück **Bestell-Nr. 5960/100**
50 Stück **Bestell-Nr. 5959/50** 200 Stück **Bestell-Nr. 5960/200**



Econocut- Trennscheibe „Lilliput“



22 x 0,2 mm Nr. 5994/22/02	26 x 0,3 mm-- Nr. 5994/26/03
22 x 0,3 mm Nr. 5994/22/03	26 x 0,5 mm-- Nr. 5994/26/05
22 x 0,5 mm Nr. 5994/22/05	40 x 0,5 mm Nr. 5994/40/05

- hohe Standzeit
- kleiner Spanwiderstand,
- kleine Anwärmung des bearbeiteten Materials
- keine Vibration des Werkzeuges
- niedrige Staubbildung am Arbeitsplatz



Econocut

– dunkelbraun AO –
„Unzerbrechliche“ Trennscheibe.
Sehr stabil, **da glasfaservernetzt**.
Besonders starke Schnittleistung
bei extremer Bruchsicherheit. Für alle Metalle

12 Stück	25 x 1,0 mm	Nr. 5950
12 Stück	40 x 1,0 mm	Nr. 5951
50 Stück	25 x 1,0 mm	Nr. 5952
50 Stück	40 x 1,0 mm	Nr. 5953
12 Stück	30 x 1,0 mm	Nr. 5995
12 Stück	25 x 2,0 mm	Nr. 5996
1 Stück	80 x 1,0 x 10 mm	Nr. 5997

Uni Discs – dunkelgrau SIC – Leicht flexible Trenn- und
Separierscheibe für Keramik, Edelmetall, NE-Legierungen.

100 Stück
22 x 0,20 mm **Bestell-Nr. 5954/20**
22 x 0,26 mm **Bestell-Nr. 5954/26**
22 x 0,30 mm **Bestell-Nr. 5954/30**



Standard-Trennscheibe – braun AO –
Stabile Trennscheibe für Metall, NEM, Titan, Platin

100 Stück
22 x 0,6 mm **Bestell-Nr. 5969**
25 x 0,6 mm **Bestell-Nr. 5970**
38 x 1,0 mm **Bestell-Nr. 5966**
38 x 0,6 mm **Bestell-Nr. 5965**
30 x 1,6 mm **Bestell-Nr. 5967**



Doppel-Discs – grau SIC – Graue doppelseitig belegte
Trenn- und Separierscheibe für Edelmetall und Keramik.

100 Stück
19 x 0,60 mm **Bestell-Nr.: 5968/19**
22 x 0,60 mm **Bestell-Nr. 5968/22**



Ceracut Sinter-Keramiktrennscheibe
Die ultradünne verstärkte Trennscheibe

20 x 0,3 mm **Bestell-Nr. 5946/20/03**
20 x 0,2 mm **Bestell-Nr. 5946/20/02**



Marathon Combi 24

in schwarz oder weiß
komplett mit Fußpedal, Handstück und
Ablage. Rechts- Linkslauf umschaltbar.
Bestell-Nr. 9200S = schwarz
9200W = weiß

Technische Daten

Drehzahlbereich
0 - 20.000 U/min
Abmessungen
117 mm x 154 mm x 72 mm
Gewicht 882 g (Station)
126 g (Handstück)



Marathon N7

komplett mit Vario-Fußpedal, Handstück und Ablage.
Rechts- Linkslauf umschaltbar. **Bestell-Nr. N7**

For Laboratory Brush Motor
Speed Range: 0 - 40.000 rpm
Automatic Safety Overload Protection System
Forward & Reverse Switch
Variable Speed Foot Control Pedal: FS-60N
Motor: SH40L

Technische Daten

Drehzahlbereich
0 - 40.000 U/min
Abmessungen
117 mm x 145 mm x 90 mm
Gewicht 1100 g (Station)
220 g (Handstück)




Mikromotor Foredom

38.000 U/min

Bestell-Nr. K.1070

Ideal für Anwendung mit hohen Drehzahlen bis 38.000 U/min. Das Paket schließt
einen Steuerpult, handstück, variable Geschwindigkeits-Fußsteuerung, Handstück-
Aufnahmevorrichtung, Ersatzpaar Motorbürsten, sowie Ersatzsicherungen und aus-
wechselbarer Spulenkörper mit ein. Das Schlanke Handstück mit speziellen Konturen
für einen besseren Halt zeichnet sich durch einen luftgekühlten Bürstenmotor aus für
kühlen und erschütterungsfreien Betrieb. Es wird mit einem 2,35 mm Metallring gelie-
fert. 1/8" und 3 mm Spannzangen separat erhältlich. Die kompakte Steuerung hat
einen Vor- und Rückwärtsdrehender sowie einen Hand- oder Fußgeschwindigkeitsreg-
ler. Drehknopf zur Regelung der Geschwindigkeit sowie eine Überlastungsanzeige. Es
gibt auch eine bequemen Wählschalter um 110/120 oder 220/240 Volt
Netzspannung einzustellen.

Mandrelle



Bohrfutter

aus Stahl

Bestell-Nr.: 2360

Schaft 2,34 mm, mit 3 Einsätzen von 0 - 3 mm spannend.
Praktische Ergänzung für Handstücke, mit denen man sonst nur
Werkzeuge mit 2,34 mm Schaft spannen kann.

max. Drehzahl 5000 UpM !

Spannzangen-Einsätze



Bestell-Nr.: 4032
für Spannzange
Ø 2,35 auf Ø 1,60 mm

Bestell-Nr.: 4033
für Spannzange
Ø 3 auf Ø 2,35 mm

VARIOstar D50 Tischgerät

mit Fußpedal 230 V komplett Nr. 804-3122



Handstück

Nr. 804-3002

- Werkzeugbau
- Formenbau
- Gravur-Technik
- Glasschleif-Arbeiten
- Goldschmiede-Arbeiten

Steuergerät

Breite 220 mm, Höhe 122 mm,
Tiefe 185 mm
Gewicht 4,2 kg
Spannung 230 V, Leistung 170 Watt

Nr. 804-3022

Besonderheiten

- außergewöhnliche Laufruhe
- Drehzahl bis 40.000 U/min. exakt vorwählbar
- keine Kohlebürsten
- der quartz stabile Drehzahlregler sorgt für gleichbleibende Leistungsstärke in allen Drehzahlbereichen
- hohe Rundumlaufgenauigkeit
- keine Kohlebürsten
- keine Verschmutzung durch geschlossenes System
- lebenslange Garantie auf Anker und Wicklung



Variables Fußpedal
zur stufenlosen
Drehzahlregelung

Nr. 804-1016

Schleifbänder

zum Beschleifen von Silicon - Acrylic - Horn - Holz - Nails - Gips - Kunststoffen - Edelmetall.



	AO							SIC
	4 x 10	6 x 10	8 x 10	10 x 10	10 x 20	12 x 25	13 x 13	13 x 13
Korn 60	-	-	-	-	-	-	5974/060	
Korn 80	5985/080	5986/080	5982/080	5983/080	5987/080	5981/080	5974/080	Korn 80 5984/080
Korn 120	-	-	-	-	-	-	5974/120	Korn 150 5984/150
Korn 150	5985/150	5986/150	5982/150	5983/150	5987/150	5981/150	5974/150	Korn 320 5984/320
Korn 240	5985/240	5986/240	5982/240	5983/240	5987/240	5981/240	5974/240	
Korn 320	-	-	-	5983/320	5987/320	5981/320	5974/320	
Korn 400	-	-	-	-	-	-	-	

Schleifband-Träger

Schaft 2,35 mm



für Schleifbänder

4 x 10	Nr.: 5980/4
6 x 10	Nr.: 5980/6
8 x 10	Nr.: 5980/8
10 x 10	Nr.: 5980/10
10 x 20	Nr.: 5980/11
12 x 25	Nr.: 5980/12
13 x 13	Nr.: 5980/13

Plastic Schleifband-Träger

für Polier-Motor-Spitzen, konische Bohrung, 12 x 25 mm
Nr.: 5981 P



Arbor Bands

Schleifrollen SIC für Gips, Horn, Holz, Nails, Metall, Silicon, Acrylic



	8 x 13 mm (1/4")	12 x 13 mm (3/8")	14 x 13 mm (1/2")
Korn grob	Nr. 5975/14	Nr. 5975/38	Nr. 5975/12
Korn mittel	Nr. 5976/14	Nr. 5976/38	Nr. 5976/12
Korn fein	Nr. 5977/14	Nr. 5977/38	Nr. 5977/12

Träger mit Fliehkraftschlitzen

	(1/4")	(3/8")	(1/2")
Nr.:	5978/14	5978/38	5978/12

Träger mit Schrauben

	6 x 13 mm (1/4")	Best.-Nr.: 5979/14
	9 x 13 mm (3/8")	Best.-Nr.: 5979/38
	12 x 13 mm (1/2")	Best.-Nr.: 5979/12

Trizact Sanding Bands

Standzeit 5 x länger als andere Bands. Für alle Metalle. Interessantes Finish.

Größe	8 x 13 mm 1/4" x 1/2"	14 x 13 mm 1/2" x 1/2"	
A 80	Nr. M 2950	Nr. M 2955	grob
A 30	Nr. M 2951	Nr. M 2956	mittel
A 16	Nr. M 2952	Nr. M 2957	fein
A 6	Nr. M 2953	Nr. M 2958	x-fein



Schleifkappenträger mit Fliehkraftschlitzen

	7 x 13	Best.-Nr.: 7525/07	Korn 80
GT 10 F	10 x 15	Best.-Nr.: 7525/10	Korn 150
GT 13 F	13 x 19	Best.-Nr.: 7525/13	Korn 320



	AO SK 7 F 7 x 13 mm	AO SK 10 F 10 x 15 mm	AO SK 13 F 13 x 19 mm
Nr. 7521/080	Nr. 7522/080	Nr. 7523/080	
Nr. 7521/150	Nr. 7522/150	Nr. 7523/150	
Nr. 7521/320	Nr. 7522/320	Nr. 7523/320	

Flexi-Roll-Film 1/2"

K180	Nr. 101-1175
K220	Nr. 101-1180
K320	Nr. 101-1185
K400	Nr. 101-1190
K600	Nr. 101-1195
K1200	Nr. 101-1200



Diamond Mirco Finishing Film

6 x 13 mm			13 x 13 mm		
Micron	Grit		Micron	Grit	
125	120	A-4412	125	120	A-4422
74	220	A-4413	74	220	A-4423
45	320	A-4414	45	320	A-4424
30	400	A-4415	30	400	A-4425
20	600	A-4416	20	600	A-4426
9	1200	A-4417	9	1200	A-4427

Alucolor Adapterspindel



Bezeichnung	für Poliermotoren	Nr.
Spindeladapter HP	KAVO: Polierbox	314 248
Silber, AS 600	Degussa: PE 5	
	Schuler: S. U. Duopol	
	Wassermann: WSM-2	
	Leleux: 1300 / 1302	



Papier-Schleifrollen Roll Paper Point

14 x 30 mm

		Nr.
gelb	K240	Nr. 304-118
rot	K320	Nr. 304-119
d'braun	K400	Nr. 304-120
blau	K600	Nr. 304-121
schwarz	K800	Nr. 304-122
h'braun	K1000	Nr. 304-123

Schleifkappen Walzenrundform

AO



	SK 5 R 5 x 11	SK 7 R 7 x 13	SK 10 R 10 x 15	SK 13 R 13 x 19	SK 16 R 16 x 26
Korn 060	7510/060	7511/060	7512/060	7513/060	7514/060
Korn 080	7510/080	7511/080	7512/080	7513/080	7514/080
Korn 150	7510/150	7511/150	7512/150	7513/150	7514/150
Korn 320	7510/320	7511/320	7512/320	7513/320	7514/320

Schleifkappen Spitzkopf

AO



	SK 5 S 5 x 11	SK 7 S 7 x 13	SK 10 S 10 x 15	SK 13 S 13 x 19	SK 16 S 16 x 26
Korn 080	7530/080	7531/080	7532/080	7533/080	7534/080
Korn 150	7530/150	7531/150	7532/150	7533/150	7534/150
Korn 320	7530/320	7531/320	7532/320	7533/320	7534/320

Schleifkappen Walzenrundform

SIC



	SK 5 R 5 x 11	SK 7 R 7 x 13	SK 10 R 10 x 15	SK 13 R 13 x 19	SK 16 R 16 x 26
Korn 060	7510/060	7511/060	7512/060	7513/060	7514/060
Korn 080	7510/080	7511/080	7512/080	7513/080	7514/080
Korn 150	7510/150	7511/150	7512/150	7513/150	7514/150

Schleifkappen Spitzkopf

SIC



	SK 5 S 5 x 11	SK 7 S 7 x 13	SK 10 S 10 x 15	SK 13 S 13 x 19	SK 16 S 16 x 26
Korn 060	7530/060	7531/060	7532/060	7533/060	7534/060
Korn 080	7530/080	7531/080	7532/080	7533/080	7534/080
Korn 150	7530/150	7531/150	7532/150	7533/150	7534/150

Schleifkappenträger R

2,35 mm Schaft



	GT 5 R	GT 7 R	GT 10 R	GT 13 R	GT 16 R
	7515/05	7515/07	7515/10	7515/13	7515/16

Schleifkappenträger S

2,35 mm Schaft



	GT 5 S	GT 7 S	GT 10 S	GT 13 S	GT 16 S
	7535/05	7535/07	7535/10	7535/13	7535/16

Schleifkappen WRS

hitzebeständig, lange Standzeit



	SK5WRS 5 x 11	SK7WRS 7 x 13	SK10WRS 10 x 15	SK13WRS 13 x 19
Korn 60		0713/060	1015/060	1319/060
Korn 80	0511/080	0713/080	1015/080	1319/080
Korn 150	0511/150	0713/150	1015/150	1319/150


Schleifkappen Kegelrundform

AO



	SK 51	SK 112
Korn 060	7540/060	7541/060
Korn 080	7540/080	7541/080
Korn 150	7540/150	7541/150
Korn 280	7540/280	7541/280

SIC



	SK 51	SK 112
Korn 060	7540/060	7541/060
Korn 080	7540/080	7541/080
Korn 150	7540/150	7541/150

MASTER Konus-Schleifrollen

für alle Metalle, Keramik, und Kunststoffe

max. Umdrehung 8000 - 12000 UpM



grün fein 107-1053	gelb grob 107-1055	rot mittel 107-1057	Mandrell 2302
rot mittel 107-1054	grün fein 107-1056	gelb grob 107-1058	

Schleifkappen-träger K


Kegelrundform
2,35 mm Schaft



GT 51 5 x 15 mm Nr.: 7545/051	
GT 112 11 x 25 mm Nr.: 7545/112	

GT 51 GT 112

Woman Men



Schleifhüllen

für die Poliermotor-Spindel
Kegelform – exakter Rundlauf

	Woman	Men
22 x 13 x 65		25 x 16 x 65
Korn 80 Nr.: 2065/080		Nr.: 2365/080
Korn 120 Nr.: 2065/120		Nr.: 2365/120
Korn 180 Nr.: 2065/180		Nr.: 2365/180

Schleifhüllenträger

Plastic – exakter Rundlauf
Kegelform

	Woman	Men
20 x 11 x 65		23 x 16 x 65
Nr.: 2065		Nr.: 2365

Woman Men



Diamant-Instrumente Goldies

Diamond Instruments

HP Coarse



2501 2502 2503 2504 2505 2506



2610 2611 2612 2657 2658 2659



2660 2661 2662

HP Standard Titan-Nitrid beschichtet - hohe Standzeit / Titanium nitrid coated - long lasting



2551 2552 2553 2554 2555 2556 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609

NEU TSUNAMI fine / TYPHOON Goldie



8451 8452 8453 8454 8455 8456 8457 8458

Reiniger für Taifun und Tsunami

Removes material from around the points of Typhoon burs.
Nr. AC1



"Long-lasting" titanium nitride coated structured carbide burns for fastest shaping and cutting of gypsum, die stone, epoxy & acrylic. "Non-clogging."



Flexi-Plast Rolle

finishing film
verfügbare Körnungen in Micron
60 - 40 - 30 - 20 - 15 - 9
25 mm x 6,25 m
Nr. 272L / -60 -40 -30 -20 -15 -9
15 mm x 6,25 m
Nr. 272L / -60 -40 -30 -20 -15 -9
25 mm x 6,25 m - selbstklebend
Nr. 272L SK / -60 -40 -30 -20 -15 -9
15 mm x 6,25 m - selbstklebend
Nr. 272L SK / -60 -40 -30 -20 -15 -9



Flexi-Film Schleifbänder

80 x 25 mm
Nr. 23917 / 9µ
Nr. 23917 / 15µ
Nr. 23917 / 20µ
Nr. 23917 / 30µ
Nr. 23917 / 40µ
Nr. 23917 / 60µ




Plastik-Kern für Flexi-Film

80 x 25 x 25 mm Nr. 13777

FX-Wheel Adapter

Nr. 4568



Meister Finish Keramikfaserfeilen

Die Keramikfaserfeilen sind universelle Werkzeuge. Sie kommen vor allem da zum Einsatz, wo Sie mit herkömmlichen Werkzeugen nicht weiterkommen, etwa an sehr filigranen Stellen wie Schlitzn Stegen, Rippen usw. Diese Feilen sind hitzebeständig bis 200 °C und selbst bei hoher Belastung bleiben die Keramikfaserfeilen bruchfest und setzen sich während der Bearbeitung nicht zu.



Meister Finish Keramikfaserfeile

Maße 1 x 4 x 50

Korn	Farbe	Bestell-Nr.
120 / 110 µ	violett	424601
220 / 50 µ	dunkelbraun	424611
800 / 20 µ	blau	424621
1200 / 10 µ	rot	424631
1500 / 12 µ	gelb	424641

Maße 1 x 6 x 50

120 / 110 µ	violett	424602
220 / 50 µ	dunkelbraun	424612
800 / 20 µ	blau	424622
1200 / 10 µ	rot	424632
1500 / 12 µ	gelb	424642

Meister Finish Keramikfaserfeile

Maße 1 x 2 x 50 - Halter SSH-2

Grit	Farbe	Bestell-Nr.
120	violett	AV1002M
220	braun	AD1002M
400	orange	AO1002M
800	blau	AB1002M
1200	rot	AR1002M
1500	gelb	AY1002M
2000	cream	AC1002M
3000	pink	AS1002M




Halter für Keramikfaserfeilen

Halter für 1 mm Feile
Halter für 2 mm Feile
Halter für 4 mm Feile
Halter für 6 mm Feile

Bestell-Nr.

SSH-1
SSH-2
406151
406152



Meister Finish super fine

Maße 1 x 1 x 50

Grit
3000
2000
1500

Halter

Bestell-Nr.

AS1001M
AC1001M
AY1001M
H1002M

Keramikfaserfeile Mini

Maße 0,5 x 0,5 x 50

Korn	Farbe	Bestell-Nr.
800 / 20 µ	blau	424952
1200 / 10 µ	rot	424951

Maße 0,9 x 0,9 x 50

800 / 20 µ	blau	424962
1200 / 10 µ	rot	424961

Halter

Halter 0,5 x 0,5 mm	424950
Halter 0,9 x 0,9 mm	424960



Keramikfaserfeilen-Halter

Ø rund	Bestell-Nr.
2 mm	SNH-20
3 mm	SNH-30

Goldies

HSS-Fräser titan-nitriert
 „Long Lasting“
 Nummer
 mm
 Inches

Goldies HSS-Fräser titan-nitriert „Long Lasting“		Nunmer																																													
		mm																																													
		Inches																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	4 Ct.													
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												
	.035	.043	.051	.059	.067	.075	.083	.090	.098	.106	.114	.122	.130	.138	.149	.157	.169	.177	.185	.197	.204	.212	.220	.232	.248	.263	.283	.299	.314	.350	.377	.409	.437														
																																															
																																															
																																															
																																															
																																															
																																															
																																															
																																															
	0338	0339	0340	0341	0342	0343	0344	0345	0380	0381	0382	0383	0413	0414	0415	0416	0417	0418	0453	0454	0455	0456											0488	0489	0490	0491	0512	0513	0521	0522							
			0331	0332	0333	0334	0335	0336	0337	0376	0377											0379	0407	0408	0409	0410	0411	0412	0449	0450	0451											0484	0485	0486			0520
	0323	0324	0325	0326	0327	0328	0329	0330	0372	0373	0374	0375	0401	0402	0403	0404	0405	0406	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0479	0480	0481	0482	0483	0510	0511	0518	0519														
			0316	0317	0318	0319	0320	0321	0322	0368	0369	0370	0371	0397	0398	0399		0400	0440		0441											0476	0477	0478			0509			0517							
							0311	0312	0313	0314	0315	0364	0365	0366	0367	0393	0394	0395		0396	0437		0438											0473	0474	0475			0508								
	0301	0302	0303	0304	0305	0306	0307	0308	0360	0361	0362	0363	0387	0388	0389	0390	0391	0392	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0468	0469	0470	0471	0472	0506			0514														

Die Standzeit der GOLDI HSS-Titan-Fräser ist um ein Vielfaches höher!

Diatex-Diamantblätter

Ø 30 mm

selbsthaftend
selbstklebend

Bestell-Nr.: 7550 / ...
Bestell-Nr.: 7551 / ...

lieferbare Körnungen:

60, 120, 200, 400, 500, 800, 1500, 3000
60, 120, 200, 400, 500, 800, 1500, 3000



Telum Patentierte Diamantoberfläche
in Pfeil-Anordnung.
Hohe Standzeit – long lasting.



Diatex-Diamantfolie

selbstklebend – Sheet

280 x 230 mm

Best.-Nr.: 7518/1-9

200 x 75 mm

Best.-Nr.: 7513/1-9

150 x 50 mm

Best.-Nr.: 7514/1-9

90 x 25 mm

Best.-Nr.: 7517/1-9

280 x 230 mm

Best.-Nr.: 7518/1-9 T

200 x 75 mm

Best.-Nr.: 7513/1-9 T

150 x 50 mm

Best.-Nr.: 7514/1-9 T

90 x 25 mm

Best.-Nr.: 7517/1-9 T



Typ Diatex	Typ Telum	Körnung mesh	Körnung Micron	Code Diatex Nr.	Code Telum Nr.
grün 21	grün NI	60	250	...1	...1 T
schwarz 18	schwarz NI	120	125	...3	...3 T
rot 18	rot NI	200	75	...4	...4 T
gelb 18	gelb NI	400	40	...5	...5 T
weiß 18	weiß NI	800	20	...6	...6 T
weiß/gelb CP1	weiß/gelb R	500	30	...7	...7 T
Politur	Politur				
blau CP1	blau R	1500	10	...8	...8 T
Politur	Politur				
orange CP1	orange R	3000	2	...9	...9 T
Politur	Politur				

Diapad Diamant-Handrutscher

90 x 25 mm

Nr.: 7515/1-9

Nr.: 7515/1-9 T

90 x 55 mm

Nr.: 7516/1-9

Nr.: 7516/1-9 T

Korn 60 = 250 Micron

besonders für Eis-Kratzeffekte geeignet.



Whetstone „Diablok“

Diamant-Abziehstein auf Aluminiumkörper

150 x 50 mm

Nr.: 7510/1-9

Nr.: 7510/1-9 T

100 x 25 mm

Nr.: 7511/1-9

Nr.: 7511/1-9 T

200 x 75 mm

Nr.: 7512/1-9

Nr.: 7512/1-9 T



Diaroll Satiné Telum

erhältlich als montiert = HP und unmontiert = UM


grün - x'grob K.060 Nr. 7521/060 T HP / UM

schwarz - grob K.120 Nr. 7521/120 T HP / UM

rot - mittel K.200 Nr. 7521/200 T HP / UM

gelb - fein K.400 Nr. 7521/400 T HP / UM

weiß - x'fein K.800 Nr. 7521/800 T HP / UM



Schleifblätter Ø 30 mm

selbsthaftend

60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 240 - 320

Bestell-Nr.: PSH 030A / ...

selbstklebend

60 - 80 - 120 - 150 - 180 - 240 - 320

Bestell-Nr.: PSK 030A / ...



Schleifblatt-Träger

für selbsthaftende Schleif-, Diamantblätter

Schaft 2,35 mm

Schaft 3 mm

Nr.: GTH 0.30.0235

Nr.: GTH 030.03

für selbstklebende Schleif-, Diamantblätter

Schaft 2,35 mm

Schaft 3 mm

Nr.: GTK 0.30.0235

Nr.: GTK 030.03

Neu
New

Diatex Satiné

zum Satinieren, Mattieren, u. neues
Design – For new texturing and design

Diatex Satiné 20 x 5,0 mm HP


grün x'grob Korn/Grit 060 Nr. 7580/060

schwarz grob Korn/Grit 120 Nr. 7580/120

rot mittel Korn/Grit 200 Nr. 7580/200

gelb fein Korn/Grit 400 Nr. 7580/400

weiß x'fein Korn/Grit 800 Nr. 7580/800



Flexible Diamond Sanding Bands

Ø 6 x 13 mm • 1/4" x 1/2"

Mic. Grit

125 120 Nr. 4813 HP / UM

74 220 Nr. 4814 HP / UM

40 400 Nr. 4817 HP / UM

20 800 Nr. 4818 HP / UM

Ø 9,5 x 13 mm • 3/8" x 1/2"

Mic. Grit

125 120 Nr. 4853 HP / UM

74 220 Nr. 4854 HP / UM

40 400 Nr. 4857 HP / UM

20 800 Nr. 4858 HP / UM



Diabelt Sticks 8 mm

Grün

K 060

Nr. 3660

schwarz

K 120

Nr. 3662

Rot

K 200

Nr. 3664

Gelb

K 400

Nr. 3666

Weiß

K 800

Nr. 3668

Diaroll 40 x 25 mm

Zum Mattieren von Gold und Silber.

Grün

x'-grob

Nr. 7530/060

Schwarz

grob

Nr. 7530/120

Rot

mittel

Nr. 7530/200

Gelb

fein

Nr. 7530/400

Weiß

x'-fein

Nr. 7530/800

Diabelt Ersatzbänder / Refill 8 mm

Grün

K 060

Nr. 3671

Rot

K 200

Nr. 3675

schwarz

K 120

Nr. 3673

Gelb

K 400

Nr. 3677

Weiß

K 800

Nr. 3679

Plastikkern für Diaroll

Nr. 7529

Werkzeugstahlfräser

Vanadium steel cutter – 0,4 ... = Kopfdurchmesser - head diameter RF = rostfrei



Rund round

0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9
1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5
1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 - 2,1
2,2 - 2,3 - 2,4 - 2,5 - 2,6 - 2,7
2,8 - 2,9 - 3,1 - 3,3 - 3,5 - 3,7
4,0 - 4,2 - 4,5 - 4,7 - 5,0 - 5,5
6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5
9,0 - 9,5 - 10,0
auch in RF = Nr. ...- RF

1
(23) /...
(71) /...



0,9 - 1,0
1,2 - 1,4
1,6 - 1,8
2,1 - 2,3
auch in RF =
Nr. ...- RF + 2,9 3,1
11 /...



4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
auch in RF =
Nr. ...-RF
81 /...



0,8 - 0,9 - 1,0
1,2 - 1,4 - 1,6
1,8 - 2,1 - 2,3
2,5 - 2,7 - 2,9
3,1
41 /...



Rund,
mit Loch
Round,
with hole
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
418 /...



5,0
6,0
7,0
8,0
auch in RF =
Nr. ...-RF
84 /...



5,0
6,0
7,0
8,0
73 /...



5,0
6,0
7,0
8,0
74 /...



4,5
5,5
89 /...



77 /... 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0



5,0
6,0
7,0
8,0
87 /...



75 /... 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0



5,0
6,0
7,0
8,0
auch in RF =
Nr. ...-RF
85 /...



4,5
5,5
79 /...



5,0
6,0
7,0
8,0
76 /...




5,0
6,0
7,0
8,0
78 /...



5,0
6,0
7,0
8,0
86 /...



82 /... 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0



72 /... 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0



231 /... 2,3 4,0 6,0 10,0



Stauchrad
452 S /... 100



Nieträder
452 RF /... 080 100 120

HM-Stauchrad

Tungsten Porosity Roller Burnisher



14 x 3,3
453-140



10 x 3,5
454-100



Korneisen aus hochwertigem
Wolfram-Vanadium Stahl und zeichnen
sich durch die präzise Napfform aus.
Beading tools are made of hardened
special steel and are characterised
by their precise curved working surface.

00BT - 22BT
0,25 - 1,35

Werkzeugstahlfräser Vanadium steel cutter – fraises acier à outils

H (f)



Doppelkegel – bearing cutter – double cone
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40
2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,50	4,00
5,00							

25 (3)



Rad – wheel – roue
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

006	007	008	009	010	012	014	016	018
021	023	025	027	029				

34 (36)



Zylinder flach – cylinder square – cylindrique a bout plat
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

007	008	009	010	012	014	016	018	021
023	025	027						

38



konisch flach – cone square – cone plat
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

006	007	008	009	010	011	012	013	014
015	016	018	021	023	025			

Krause 194



Krause – krause – krause
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

1,00	1,20
------	------


HB



Doppelkegel – bearing cutter – double cone
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,50
2,70	2,90	3,10	3,30	3,50	3,70		

N (f)



spitz – pointed
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00
------	------	------	------	------	------	------	------

469 K



Hohlfräser, konisch – cup bur, conical
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

0,90	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,10	2,3
------	------	------	------	------	------	------	-----

41 A (f)



rund – round
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

0,10 - 10,0

469 S



Hohlfräser, geschlitzt – cup bur, slotted
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

1,00	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80
1,90	2,00	2,10	2,30				

HD (f)



Doppelkegel – bearing cutter – double cone
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20
2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90
3,00	3,10	3,30	3,50	3,70	4,00	4,20
4,50	4,70	5,00				

HH (f)



Messerschneide – knife edge cut – couteau circulaire
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60
1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40
2,50	2,70	2,90	3,00	3,10	3,30	3,50	3,70
4,00	4,20	4,50	4,70	5,00	6,00	7,00	8,00
9,00	10,00						

K (f)



Rad – wheel – roue
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

010	015	020	025	030	035	040	050
060	070	080	090	100			

Q (f)



Steinruhfräser – stone setting bur – cylindrique pointu
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

0,90	1,00	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70
1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
2,70	2,90	3,00	3,10	3,30	3,50	3,70	4,00
4,20	4,50	4,70	5,00	6,00	7,00	8,00	

KK (f)



Rad – wheel
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

0,10 - 10,0

45



Kronensäge – plate saw for crowns
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

0,23	0,29	0,35	0,40
------	------	------	------

R (f)



Zylinder – cylinder – cylindrique
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête

1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00
6,00	7,00	8,00	10,00				

RR (f)



Zylinder – cylinder – cylindrique
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête


1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00
6,00							

S (f)



Hohlbohrer – concave cutter – fraise creuse
Kopfdurchmesser – head diameter – Diamètre de la tête


0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50
1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30
2,50	2,70	2,90	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00
9,50	10,00						




Bestell-Nr. HWR333D4.0
Bestell-Nr. HSS333040
Bestell-Nr. HSS333020



HM-Kreissäge 231




Trepanbohrer



Zirkulier-messer




Trepanbohrer



HM-Stichfräse




Labor-Stichfräser



Hartmetallfräser Carbide cutters – Fraises au carbure – fresas de carburo



Fig. C1



HM-Standardverzahnst S

2,7 3,1 4,0 5,0 6,0 8,0 7,0
 '170.027HP 7170.031HP 7170.040HP 7170.050 HP 7170.060HP 7170.080HP 7170.070LHP
 001 175 027 001 175 031 001 175 040 001 175 050 001 175 060 001 175 080 001 175 070 L



1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,5 4,0 5,0 6,0 8,0
 H 001.190. ... kreuzverzahnst

Hartmetallfräser

stirnverzahnst

Spiralverzahnung fein



Nr. 110 133 031



Nr. 110 133 040

Kreuzverzahnung mittel



Nr. 110 190 031




Nr. 110 190 040



HM 446 Doppelkegel flach 70°




C 21



ISO 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3
 L mm 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8



C 33




ISO 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3
 L mm 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8



C 31R



ISO 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6
 L mm 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6



C 33R



ISO 0,8 1,0 1,2 1,6
 L mm 3,4 4,0 4,3 4,9



C 21R



ISO 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
 L mm 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2



C 23R



ISO 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
 L mm 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2



C 23



ISO 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
 L mm 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2



6,0



4,0



4,5



6,0

570.060HP 6570.040HP 5810.045HP 6510.060HP
 10 175 060 110 175 040 137 190 045 110 190 060



C 31



ISO 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3
 L mm 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8



C 2



ISO 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3
 L mm 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9



Megaliner

C 699.008



C23RS



0,3 mm



C 23 SRX



1,0 4,2

Steidle Wachs - Gips - Kunststoff-Fräser



060



060



060



060



060

137.365 273.365 137.215 273.215 194.215

Diamonds for glass engraving

super-fine Ø 0,3 mm
 Nr. 422

ultra-fine Ø 0,3 mm
 Nr. 722

super-ultra-fine Ø 0,3 mm
 Nr. H166U010

Hartmetallfräser



H52.003



H349.005



H99.008



H97.010



H246.009

Hartmetall-Fräser für die effiziente, flächige Bearbeitung; schneller, präziser und schonender Abtrag

TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS - INSTRUMENTS EN CARBURE DE TUNGSTENE - INSTRUMENTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO

	NEU										NEU NEU NEU NEU									
Figur	194	274	277	263	274	194	194	144	277	141	144	198	237	289	200	194	194	194	194	198
Verz.	212	212	137	137	137	137	137	137	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
Größe	070	060	040	060	060	040	070	060	014	023	060	023	023	023	023	023	040	045	050	060
Querhiebverzahnung extra grob aggressiv										Querhiebverzahnung fein und schnittfreudig aggressiv										
	NEU NEU NEU																			
Figur	274	272	277	277	292	194	274	144	194	194	194	239	257	274	001	001	140	197	197	225
Verz.	134	134	134	134	134	223	225	220	220	220	220	220	220	220	190	190	190	190	190	190
Größe	060	060	023	040	023	070	060	060	050	060	070	060	060	060	014	023	023	014	023	023
extra grob										blau mittelgrob										
											NEU NEU									
Figur	277	141	198	198	289	289	144	187	194	292	001	144	194	194	194	194	194	198	239	239
Verz.	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
Größe	023	023	016	023	016	023	023	023	023	023	040	060	031	040	045	050	060	040	029	040
blau mittelgrob																				
	NEU																			
Figur	257	263	263	274	277	277	254	001	140	197	197	225	237	237	257	277	277	141	198	198
Verz.	190	190	190	190	190	190	190	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Größe	060	060	040	060	040	060	060	023	023	014	023	023	014	023	012	014	023	023	016	023
blau mittelgrob										rot fein										
Figur	289	289	114	144	187	194	292	144	194	194	194	194	194	198	263	274	277	257	140	144
Verz.	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	110	110
Größe	016	023	023	023	023	023	023	060	031	040	045	050	060	040	060	060	040	060	023	023
rot fein										gelb extrafein										
											NEU NEU NEU									
Figur	198	237	257	277	289	194	194	289	161	161	161	194	289	141	277	194	289	141		
Verz.	110	110	110	110	110	110	110	110	176	176	176	NE	NE	NE	NE	NEF	NEF	NEF		
Größe	016	023	012	014	023	040	045	023	040	045	060	040	023	023	014	040	023	023		
gelb extrafein										Kreuzverzahnung										
										Diamantverz.										
										Querhiebverzahnung normal										
										Die Verzahnung ermöglicht eine exzellente Vorbereitung für die Politur und hat eine sehr hohe Standzeit.										

Hartmetall-Linkshänderfräse

for left hand use – fraise pour gaucher




0420	5620	0110	5610	5410	6055	T274	274	272	194	196	277	198	289	198	289
L	L	L	L	L	L	192	192	142	132	132	142	142	142	192	192
023	045	023	045	060	070	060	060	060	040	010	014	023	023	023	023

HM-Fräser
Nachschärf-Service
ca. Hälfte vom
Neupreis !

Titannitrid beschichtete Hartmetallfräser

●=normal ●=extra-grob/x-coarse ●=grob/coarse ●=fein/fine EF ●=fein/fine FSQ ●=extra-fein/x-fine



T144	T274	T274	T194	T274	T194	T194	T194	T194	T200	T257	T274	T161	T161	T161	T001	T274	T144	T194	T194	T194	T194	T194	T194	T194	T198
220	220	215	212	212	190	190	190	190	190	190	190	176	176	176	175	175	140	140	140	140	140	140	140	140	
060	060	060	070	060	040	045	050	060	023	060	060	040	050	060	040	060	023	040	045	050	060	060	040	040	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

T257	T274	T277	T277	T277	T289	T144	T194	T194	T263	T274	T277	T001	T144	T194	T274	T277	T289	T194	T8411	T8412	T8413
140	140	140	140	140	140	137	137	137	137	137	137	134	134	134	134	134	134	110	fein	mittel	grob
060	060	014	023	040	023	060	040	070	060	060	040	050	060	040	060	014	023	040	fine	med.	coarse
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

S-Fräser / TiAlN-Fräser

Schwarz beschichtete Fräser zeichnen sich aus durch:

- besondere LANGLEBIGKEIT • besonders KÜHLES ARBEITEN wird durch die glatte Oberfläche erreicht



S274	S274	S194	S113	S141	S194	S194	S194	S198	S198	S237	S274	S277	S289	S194	S194	S194	S194	S113	S257	S274	S277
220	212	212	212	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	190	190	190	190	190	190	190	190
060	060	070	060	023	023	040	060	023	040	023	060	014	023	040	045	050	060	060	060	060	014

S289	S194	S194	S168	S198	S237	S274	S277	S277	S194	S277	S289	S289	S289	S113	S113	S274	S194	S263	S277	S194
190	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	137	137	137	137	137	110
023	040	045	016	023	023	060	014	023	023	040	010	012	023	060	060	060	070	060	040	040

Cool Nano Powernitrid Hardlox Bits

- Havanna Braun

- optimale glatte Schleifergebnisse

Bestell-Nr. HLX




HLX	273	273	194	113	273	194	194	277	278	194	195	198	277
	134	212	212	212	137	137	137	140	140	140	140	140	140
	060	060	070	060	060	070	040	040	040	023	023	023	018

Sinter-Diamanten – Sintered Diamond – Diamantes frites – Diamantados Sinterizados



Sinter Diamantscheibe

Randgesinterterte Gips Diamantscheibe zum Trennen.
Plaster diamond disc with sintered rim for dies, tooth arch separation on plaster models



Sinter Diamantscheiben,

Handstück – Sintered diamond discs, HP – Discos diamantados sinterizados, PM

Sinter Diaflex

Superrapid

Schicht-Belegung



doppelseitig

S-H 393 190 0,3 mm S-H 394 C 190 0,19 mm SHM 327 080 0,4 mm SHM 327 100 0,3 mm SHM 327 130 0,3 mm

S-H 393 220 0,3mm S-H 394 C 220 0,19 mm



Stärke 0,6 mm
Ø 22 mm
5113HP

Stärke 0,25 mm
Ø 22 mm
5122HP

Supermax

Sinterdiamantschleifer mit organischen Bindemitteln zur Bearbeitung von Keramik und Metallen, ermöglicht einen Grob-Schliff ohne Objekterhitzung. Geeignet für Grobschliff und das Verschleifen der Gusskanäle von Presskeramik. Unbedingt drucklos arbeiten.

Sintered diamond with organic binder, for grinding of ceramics and metals, enables rough trimming without heat build-up in the restoration. Suitable for rough trimming and pressable porcelainspures. Pressure-free application imperative.



Diamantscheiben – diamond discs – disques diamantes – discos diamantados.

Doppelseitig – double sided – double face – dos lados

Concavodisc

Dicke: 0,5 mm
Bestell-Nr. H 386 220

H 340 C ...	240	300	450
H 340 F ...	240	300	450
Stärke mm	0,2	0,3	0,35

H 321 ...
Stärke mm 160 190 220
H 340 ...
Stärke mm 0,3 0,5 0,3

H 350 ...
Stärke mm 160 190 220 240
H 353 C ...
Stärke mm 0,3 0,3 0,3 0,3
H 353 F ...
Stärke mm 0,17 0,17 0,17 0,17
H 353 G ...
Stärke mm 0,15 0,15 0,15 0,15

H 332 C ...
Stärke mm 300 300 450
H 333 C ...
Stärke mm 0,3 0,3 0,35

H 361 F ...
Stärke mm 080 100 130
H 355 F ...
Stärke mm 100 130 160
H 355 C ...
Stärke mm 0,15 0,15 0,15
H 355 G ...
Stärke mm 0,17 0,17 0,17
H 355 XF ...
Stärke mm 190 220
H 368 ...
Stärke mm 190 220
H 635 F ...
Stärke mm 0,15 0,15 0,15

Gezahnte Diaflex

H 805 F 190
Stärke mm 0,15
H 805 F 220
Stärke mm 0,15
H 806 F 190
Stärke mm 0,15
H 806 F 220
Stärke mm 0,15
H 807 F 190
Stärke mm 0,15
H 807 F 220
Stärke mm 0,15

Starre Scheibe

H 355 SF ...
Dicke mm 190 220
0,22 0,22

Gezahnte Superdiaflex

H 365 C ...
Stärke mm 100 190 220 300 450
H 365 F ...
Stärke mm 100 190 220 300 450
H 362 F ...
Stärke mm 080 100 130 160 190 220 240
H 327 ...
Stärke mm 0,18 0,18 0,18 0,3 0,5 0,5 0,3
H 345 ...
Stärke mm 0,18 0,18 0,18 0,3 0,3 0,3 0,3
H 358 F ...
Stärke mm 0,18 0,18 0,18 0,3 0,3 0,3 0,3
H 358 G ...
Stärke mm 0,18 0,18 0,18 0,3 0,3 0,3 0,3

Rapido-Cut
Bestell-Nr. 324180
Stärke 0,25 mm

Körnung grit/grain grano µm	
normal	100 - 120
● normal	80
● extra-grob x-coarse x-gros/x-grueso	180
● grob coarse/gros grueso	120 - 135
● fein fine/fin/fino	45
● extra fein x-fine/x-fin/x-fino	35
○ ultrafein u-fine//u-fin u-fino	5 - 15



Keraflex Diamant-Trennscheibe

Zum Separieren und Konturieren für Keramik. 5000 - 10000 Upm

sehr flexibel

19 x 0,20 mm, montiert
22 x 0,20 mm, montiert

Nr. 5905/HP
Nr. 5906/HP

flexibel


19 x 0,23 mm, montiert
22 x 0,23 mm, montiert

Nr. 5907/HP
Nr. 5908/HP

leicht elastisch

19 x 0,25 mm, montiert
22 x 0,25 mm, montiert

Nr. 5909/HP
Nr. 5910/HP



Sintia Bronze gebunden – durch und durch gesinterte Diamantscheibe, sämtliche Metalle, Keramik und Edelsteine – Körnung mittel

L mm	0,4	0,25	0,3	0,3	0,3
Ø	080	160	220	240	310
Nr.:	2113/080	2113/160	2113/220	2113/240	2113/310
			2113/220 grob		

Stahlarbo-Scheiben Körnung normal, rostfreier Stahl

doppelseitig
0,25 mm Nr. 270
0,40 mm Nr. 272



Ø 22 mm



HP sintered diamond
handpiece instruments
grit medium for all materials

3 mm, Ø 200
Bestell-Nr. H523/200

Sinter-Diamant-Scheibe „Diebron“

Trennscheiben, galvanisch durchsetzt, nur montiert, Schaft 2,35 mm



doppelseitig

Ø	L	Sinterung am Rand	
10 mm	0,17 mm	1,0 mm	Nr. 4911/100
14 mm	0,17 mm	1,5 mm	Nr. 4911/140
20 mm	0,17 mm	2,0 mm	Nr. 4911/200
22 mm	0,30 mm	2,5 mm	Nr. 4911/220
30 mm	0,30 mm	2,5 mm	Nr. 4911/300
45 mm	0,30 mm	2,5 mm	Nr. 4911/450



Trommel-Diamant

	montiert		montiert (M) oder unmontiert (UM)			
Dicke mm	1,7	3,5	2,0	1,5	2,0	3,0
Kopf-Ø mm	12	10	13	10	13	17
Bestell-Nr.	926-120	909-100	909-130	901-100	901-130	901-170
						902-130

Zylinder-Diamant-Schleifer Cylinder Diamond Instruments zum Perlieren – Genfer Sonnenschliff

4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø

green ■ coarse
blue ■ medium
red ■ fine
yellow ■ x'fine
weiß □ xx'fine

Best.-Nr.	207-040	209-050	210-060	213-080	215-100
grün ■ grob	D 181	D 181	D 181	D 181	D 181
blau ■ mittel	D 126	D 126	D 126	D 126	D 126
rot ■ fein	D 91	D 91	D 91	D 91	D 91
gelb ■ x'fine	D 30	D 30	D 30	D 30	D 30
weiß □ xx'fine	D 20	D 20	D 20	D 20	D 20



DIATEX Flying Flap Wheel

Diamantschleifer zum Mattieren und Satinieren.

Neues Design · 30 x 10 x 2,35

grün	K 060	7000/60
schwarz	K 120	7000/120
rot	K 200	7000/200
gelb	K 400	7000/400
weiß	K 800	7000/800



Mini-Diamant discs

grob, montiert,



Dicke 0,2 mm			
Kopf-Ø mm	065	080	100
Bestell-Nr.	943-65	943-80	943-100

Kugeldiamant

für Perlen

801L

Körnung mittel
64 - 126 µ

Schaft	104
Ø mm	ISO
0,8	008
1,0	010
1,2	012
1,4	014
1,6	016

NEU !!!



DIATEX Flap Wheel

Diamantschleifer zum Mattieren und Satinieren.

Neues Design

30 x 10 x 2,35

grün	K 060	7590/60
schwarz	K 120	7590/120
rot	K 200	7590/200
gelb	K 400	7590/400
weiß	K 800	7590/800


DIATEX Diamantbands

Diamantschleifer zum Mattieren und Satinieren.

		12 x 25	7 x 25
grün	250 µ	K 060 4000/60	4001/60
schwarz	125 µ	K 120 4000/120	4001/120
rot	074 µ	K 200 4000/200	4001/200
gelb	040 µ	K 400 4000/400	4001/400
weiß	020 µ	K 800 4000/800	4001-800

Megapol-Gummipolierer Hart-flexible Polierer zum Abtragen von zähen Materialien, Chrom-Kobalt und Nichtedelmetallen. Farbe blau, Körnung grob

Chrom-Kobalt und Nichtedelmetallen. Farbe blau, Körnung grob



806	805	809	802	801	770	807	803	804	772-10	772-14	R 910	911	L 912	917
3,3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5 x 16	5,5 x 18	7 x 15	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,6	10 x 12	14 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20

Standfeste Polierer für NEM, Modellguß und Verschleifen von Edelmetallguß. Farbe grau, Körnung mittel



816	815	819	812	811	771	817	813	814	773-10	773-14	R 920	921	L 922	927
3,3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5 x 16	5,5 x 18	7 x 15	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,6	10 x 12	14 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20

Verschleißfeste Polierer für matten Glanz auf Metallen, Farbe rotbraun, Körnung fein



826	825	829	828	822	821	769	827	823	824	774-10	774-14	R 930	931	L 932	937	938
3 x 7,5	4 x 12	5,5 x 13	5,5 x 16	5 x 16	5,5 x 18	7 x 16	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,6	10 x 12	14 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22

Hochglanzpolierer für Gold und Nichtedelmetalle, Farbe grün, Körnung x-fein



836	835	839	838	832	831	768	837	833	834	776-10	776-14	R 940	941	L 942-22	942-18	947	948
3 x 7,5	4 x 12	5,5 x 13	5,5 x 16	5 x 16	5,5 x 18	7 x 16	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,6	10 x 12	14 x 12	22 x 3	22 x 1	22 x 4	18 x 3,5	7 x 20	6 x 22


Spiegelglanzpolierer für Edelmetall und NEM-Legierungen, Farbe gelb-grün, Körnung ultra-fein



919	904	923	913	905	906	907	915	908	909	924	925	916	R 901	902	L 914	918	903	960
3,3 x 7,5	5,5 x 13		5 x 16		7 x 15		14,5 x 2,5		22 x 3		14 x 12		22 x 1		18 x 4		6 x 22	
4,3 x 12		5,5 x 16		5,5 x 18		14,5 x 2		19 x 0,5		10 x 12		22 x 3		22 x 4		7 x 20		


Silipol Polierer

Grobes Abtragen von Gold, Platin und anderen Metallen
und Entfernen der Gusschaut.
weiß – Körnung grob




Silipol Polierer

Glätten von Gold. schwarz – Körnung mittel




Silipol Polierer

Hochglanz auf Gold, hellblau – Körnung fein




Silipol Polierer

Spiegelglanz auf Gold, rosa – Körnung x'fein




Silipol

weiche, extrem flexible Polierer für Gold, Körnung mittel



Silipol

flexible polierer für Edelmetalle, Körnung mittel





Silipol Polierer

Glätten von Gold,
weiß – Körnung grob – mittel



H1	H2	H3	H5	H6	H7	H4	H8	H9	H2Bg	H15g	H16g	H20g
5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	9 x 8,5	8 x 6,5	7 x 10	5 x 16	11 x 2	11 x 2,5	5 x 10	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12
871	873	878-6	877-5	877-6	877-7	872	874-112	875-11	876	874-14	875-14	878-14

Silipol Polierer

Grobes Abtragen von Gold,
Platin und anderen Metallen, weiß – Körnung grob



Silipol Polierer

Glätten von Gold. schwarz – Körnung mittel



H1m	H2m	H3m	H4m	H7m	H8m	H15m	H9m	H16m	H20m
5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	7 x 10	11 x 2	14,5 x 2,5	11 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12
861	863	868-6	862	867-7	864-112	864-14	865-11	865-14	868-14

Silipol Polierer

montiert, Hochglanz auf Gold, blau – Körnung fein



H1f	H2f	H3f	H4f	H7f	H8f	H15f	H9f	H16f	H20f
5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	7 x 10	11 x 2	14,5 x 2,5	11 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12
851	853	858-6	852	857-7	854-112	854-14	855-11	855-14	858-14

Silipol Polierer


montiert, Spiegelglanz auf Gold, rot – Körnung x-fein



H1sf	H2sf	H3sf	H4sf	H7sf	H8sf	H15sf	H9sf	H16sf	H20sf
5,5 x 15	4,5 x 12	6 x 11,5	5 x 16	7 x 10	11 x 2	14,5 x 2,5	11 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12
841	843	848-6	842	847-7	844-112	844-14	845-11	845-14	848-14


EXA Technique HP grün / green / vert

Der Silikonpolierer für Kunststoffe, mit grober Körnung zum Konturieren. Ideal für weichbleibende Kunststoffe.




EXA Technique HP grau / grey / gris

Der Silikonpolierer für Kunststoffe, mit mittlerer Körnung zum Finieren.




EXA Technique HP gelb / yellow / jaune

Der Silikonpolierer für Kunststoffe, mit feiner Körnung zum Polieren.



Acrylic Polisher HP

blau / blue / bleu
Korrekturen an palatinalen und lingualen Stellen können schnell und ohne Einsatz von HM Fräsern durchgeführt werden.



EXA Technique Polierer grau



Flexi-DIA-Plast Snap

flexible Polierscheiben mit Diamantbelegung
flexible polishing discs with diamond coating
optimiert für Kermaik
optimised for porcelain
ziehend und schiebend anwendbar
for use in a pull or pushing motion
extra dünne Kunststoffolie
extra-thin plastic foil

braun	Nr. FD-17xg	sehr grob / very coarse
hellblau	Nr. FD-17xm	grob / coarse
rosa	Nr. FD-17xf	mittel / medium
weiß	Nr. FD-17xsf	fein / fine
Träger	Nr. 2390HD	

Flexi-Plast Snap

flexible Polierscheiben für die Bearbeitung von Kompositen, Keramik und Metallen.
blau = 1. Stufe grob, coarse
Abtragen und Konturieren
rot = 2. Stufe mittel, medium
Glätten und Vorpolieren
gelb = 3. Stufe fein, fine
Politur
weiß = 4. Stufe extra-fein, extra-fine
Hochglanzpolitur

blau	Nr. FS-17g	Nr. FS-14g
rot	Nr. FS-17m	Nr. FS-14m
gelb	Nr. FS-17f	Nr. FS-14f
weiß	Nr. FS-17sf	Nr. FS-14sf
Träger	Nr. 2390HD	

Silipol-Silikonpolierer

hellgrün – grob



Ø	17 x 3	22 x 3	22 x 1	11 x 10	15 x 10	15 x 3	18 x 3	22 x 3	6 x 24	7 x 19	9 x 19
Nr.	720-17	720-22	727-22	725-11	725-15	722-15	722-18	722-22	726-6	728-7	728-9

grün „Universal“, unmontiert, für Edelmetalle, Kunststoff, Zement
green „Universal“, unmounted, for precious metals, acrylic, cement, amalgam, and enamel
verde „Universal“, no montado, para metales preciosos, acrílico, cemento, amalgama y esmalte



Cerapol Super



Ø	16,0	2,5	2,0	15,5
	050	150	145	055
Nr.	0371HP	0373HP	0375HP	0374HP

PT-Polierer grau

Körnung mittel
Leistungsstarke Polierer zum Glätten von Platin, Titan und anderen Materialien



PT-Polierer rosa

Körnung fein
Leistungsstarke Polierer zum Glätten von Platin, Titan und anderen Materialien



PT-R22m	PT-L22m	PT-C7m	PT-H4m	PT-H20m	PT-H15m	PT-H16m	PT-C3m	PT-R22f	PT-L22f	PT-C7f	PT-H4f	PT-H20f	PT-H15f	PT-H16f	PT-C3f
22 x 3	22 x 4	7 x 20	5 x 16	14 x 12	14,5 x 2	14,5 x 2,5	3 x 23	22 x 3	22 x 4	7 x 20	5 x 16	14 x 12	14,5 x 2	14,5 x 2,5	3 x 23

Airflex

Durch Porenstruktur kühler Schliff und effektive Politur von Platin, Titan und Gold



A x 22
22 x 3
grob

A x 22 m
22 x 3
mittel

A x 22 f
22 x 3
fein

Polierschleifstift Jumbo

12 x 20 mm



braun x-grob
extra long lasting
5253

5263

grün mittel
5273

rot fein
5283

Polierschleifstift Super Jumbo



7 x 20
grob - rot
K 120
Nr. 5221

12 x 25
grob - rot
K 120
Nr. 5222

16 x 20
grob - rot
K 120
Nr. 5223

16 x 20
mittel - braun
K 240
Nr. 5233

Megapol Polierschleifer

30 x 8,0 x 1,8 mm – Für alle Metalle

Blau - grob
Nr. 910-30
braun - fein
Nr. 930-30

grau - mittel
Nr. 920-30
grün - x-fein
Nr. 940-30

Mega Airflex

Effektiver Polierschleifer für Platin, Titan und Gold
25 x 6,0 x 1,8 mm

Nr. 2560 150 MP - grob
Nr. 2561 250 MP - mittel
Nr. 2562 400 MP - fein




Silipol-Soft-Polierer „Blue Line“

Weiche, flexible Polierer für Edelmetalle – matter Glanz auf Metalllegierungen



3,0	2,5	4,0	3,5	6,0	7,0	5,5	5,0	14,0
R 220	R 170	L 220	L 180	240	200	150	160	120
790	790-17	792	792-17	796	798	791	793	799

Alphaflex für Gold. Braun = Vorpolitur – For gold. Brown = for pre-polishing – Marron = pour l'or, les composites, et les alliages semi-précieux



Grün = Hochglanzpolitur – Green = for high-gloss polishing – Vert = Pour le poissage lustré



Bimspolierer zur Vor- und Nachpolitur von Fassungsrandern ohne die Gefahr, Edelsteine zu beschädigen.



Bimspolierer



Körnung: mittel
5 x 16 14,5 x 2,5 14,5 x 2,5
H4Pm H15Pm H16Pm



Körnung: fein
5 x 16 14,5 x 2,5 14,5 x 2,5
H4Pf H15Pf H16Pf

SSP-PUMPICETWIST

Flexible TWIST Polierer für die Bearbeitung von Schmuckstücken mit gefassten Edel- und Halbedelsteinen mit Mohs-Härte 5 und darüber. Ermöglicht einfache Korrektur der bearbeiteten Werkstücke ohne Beschädigung der gefassten Steine. Einzelne PUMPICETWIST können übereinander montiert werden.

Flexible TWIST polishers for processing jewellery set with precious and semi-precious stones that have a Mohs hardness or 5 or higher. Allows the processed pieces to be easily corrected without damaging the set stones. Individual PUMPETWISTS can be stacked on top of one another.



7236
26 x 1,2

7235
17 x 1,2

7234
14 x 1,2



7536
26 x 1,2

7535
17 x 1,2

7534
14 x 1,2

Pumice Bims Polierer Körnung very fine. Beschädigt Edelsteine nicht



22 x 3,1 mm
Nr. R 6512

15 x 1,5 mm
Nr. R 6511

22 x 2 mm
Nr. L 6514

15 x 3 mm
Nr. L 6513

22 x 1,0 mm
Nr. 6516



Nr. 6519

Nr. 6520

Nr. 6521

Nr. 6522

Nr. 6523

Nr. 6524

Diamantimprägnierte Polierer

Diamond-impregnated polishers - Polissoirs imprégnés de diamants

Ceragloss

Grün: Vorpolierer, grobe Reduktion der Substanz, Feinkonturierung

Green: Pre-polisher, rough substance reduction, fine contouring

Vert: Pré-polisseur, gros réduction des substances, contourage fin

Blau: Zwischenfinierer, feine Reduktion der Substanz, Finieren der Oberfläche


Blue: medium Finisher, fine substance reduction, surface finishing

Bleu: Finisseur moyen, réduction fine des substances, finition des surfaces

Gelb: Glanzpolierer, Hochglanz-Politur der Oberfläche, ästhetisches Resultat

Yellow: Gloss Polisher, high-gloss final surface polishing, aesthetic appearance


Jaune: Polisseur de haut lustre, lustrage des surfaces, apparence esthétique



MEGA-DIAPOL SINGLE

Flexible und diamantierte TWIST Polierer für die Bearbeitung anspruchsvoller Materialien wie Platin, Titan oder Keramik. Politur ohne Veränderung der Oberflächengeometrie des zu bearbeitenden Materials. Einzelne MEGA-DIAPOL SINGLE können übereinander montiert werden.

Flexible diamond polishers for processing sophisticated materials like platinum, titanium or ceramic. Polishes without altering the surface geometry of the material to be processed. Individual MEGA-DIAPOL SINGLE can be stacked on top of one another.



SSP-POLICLOTH

Extrafeine, hochflexible diamantimprägnierte Textiltücher zum Polieren aller Oberflächen.

Extra fine, highly flexible diamondimpregnated textile cloths for polishing of all surface contours.

280 x 150	10 µ	blau/blue	K2400 L
140 x 75	10 µ	blau/blue	K2400 S
280 x 150	5 µ	schwarz/ black	K4000 L
140 x 75	5 µ	schwarz/ black	K4000 S
280 x 150	2 µ	grau/grey	K12000 L
140 x 75	2 µ	grau/grey	K12000 S

Meister Finish

Stick Points Aluminium-Fiber Schleifkörper, 50 x Ø 2,35 mm. Aluminiumfaser ist ein Material des Weltraumzeitalters. Es hat eine extrem hohe Dichte, poliert sehr effektiv, bricht, splittert und bröckelt nicht. Stifte werden direkt ins Handstück gesteckt.

braun	Nr. 131.5010-180	K 180
orange	Nr. 131.5010-250	K 250
grau	Nr. 131.5010-280	K 280
d'blau	Nr. 131.5010-360	K 360
hellblau	Nr. 131.5010-400	K 400
grün	Nr. 131.5010-500	K 500
gelb	Nr. 131.5010-700	K 700
pink	Nr. 131.5010-1000	K 1000
rot	Nr. 131.5010-1200	K 1200



Mandrell wird für kurz gewordene Stifte benutzt
Nr. 702 - 2,35 x 2,35 HP

Meister Finish Stick Points

Aluminium-Fiber Schleifkörper 50 x Ø 1,0 mm.

grau	K 220	Nr. PM10S
braun	K 300	Nr. PL10S
blau	K 800	Nr. PB10S
rot	K1200	Nr. PR10S

50 x Ø 1,5 mm.

grau	K 220	Nr. PM15S50
braun	K 300	Nr. PL15S50
blau	K 800	Nr. PB15S40
rot	K1200	Nr. PR15S50
Mandrell		Nr. 2380

Meister Finish Ceramic Endbrush

2,35 x 20 x 40

weiß	K1000	Nr. A21
rot	K1200	Nr. A11




Bei diesen Bürsten wurden einzelne Keramikfasern zum Pinsel zusammengefasst. So wird ein sehr wirkungsvoller Einsatz ermöglicht, da die Fasern vor Kopf eingesetzt die optimale Leistung liefern. Hervorragend zum Entfernen von Erodierstrukturen oder auch zur Grat-Entfernung auf Aluminium, Messing uvm.

Mega-Diapol-Diamantpolierer

Diamantpolierer zum Verschleifen, Glätten und Hochglanzpolieren von Keramik und Metall

Interprox sehr flexibel
very flexible


Mega-Diapol Polierer
14 x 13 mm





Mega-Diapol Polierer SL-20 20 x 0,2 mm



Mega-Diapol Diamantpolierer zum Abtragen, Glätten und Hochglanzpolieren von Platin und Titan



MEGA-DIAPOL Keramik / Porcelain
extra coarse option for surface shaping, high shine results



mittel / medium


fein / fine



Mega Diapol
Longpin 2,35 x 40 mm

blau C 235 G
rosa C 235 M
grau C 235 F

Mega-Diapol Pin-Polierer



Silikon-Ringkegel - ring buffs

soft & flexibel for precious metall alloys.

white - coarse - for adjusting & removing scratches

black - medium - for smoothing

blue - fine - for high-lustre polishing

pink - extra-fine - super high-lustre polishing


Soft & flexibel für Edelmetalle und Metall Legierungen

weiß - grob - korrigieren und verschleifen von Kratzern

schwarz - mittel - zum glätten

blau - fein - Hochglanzpolitur

pink - extra-fein - Super-Hochglanzpolitur



76 x 10 - 19 mm

101 x 16 - 24 mm

7962

7963

7966

7967

7970

7971

7974

7975



Poli-Strip Schleifbandhalter

Schleifbandhalter aus verchromtem
Gußmessing zur Bearbeitung von
Schlitzen und Kanten.

Maße:

6 x 1 x 26 mm Nr. 401551

10 x 1 x 26 mm Nr. 401552

15 x 1 x 26 mm Nr. 402553

Handgriff Nr. 102

Fingerringkegel aus Vlies

23 x 14 x 65

Korn 280S

Nr. 6502

Korn 400S

Nr. 6503

25 x 16 x 68

Korn 280S

Nr. 6504

Korn 400S

Nr. 6505



Flexi Plast Mikro-Schleifband

Mikro-Schleifbänder für feinste Oberflächen und
reproduzierbare Ergebnisse.

Korn: 60 µ, 40 µ, 30 µ, 15 µ und 9 µ

Maße: Länge 6,25 m

6 x 0,4 mm Nr. 272L

10 x 0,4 mm Nr. 272L

15 x 0,4 mm Nr. 272L

Harte Gummipolierer für hartzähe Materialien - Stahl, Titan, Platin, NE- und Edelmetalle

schwarz x-grob


grau grob

grün mittelgrob

blau mittel

rot fein

Rad
22 x 3,0 mm



Nr. 9034

Nr. 9033

Nr. 9032

Nr. 9031

Nr. 9030

Linse
22 x 3,0 mm



Nr. 9044

Nr. 9042

Nr. 9041

Nr. 9040

Scheibe
22 x 1,0 mm



Nr. 9014


Nr. 9013

Nr. 9012

Nr. 9011

Nr. 9010

Imps 5,0 x 16 mm



9025


9024

9023

9022

9021

9020



Mega-Diapol Diamond Rubber Wheel

R 60 x 10 x 6

blau / coarse

Nr. 660G

pink / medium

Nr. 660M

grau / fine

Nr. 660F

Schleifscheibe

Verschleißfeste, offenporige Poliermotorscheiben für
Edelmetalle, Platin, Titan und Edelstahl - 100 x 15 x 6 mm



grob
AX115g


mittel
AX115m

fein
AX115f

● **Sicherheitshinweis: Schleifscheiben müssen immer geflanscht werden!**

Silikonschleifscheiben

Poliermotorscheiben für Edelmetalle - 100 x 15 x 12,7 mm



grob
R100/15g

mittel
R100/15m

fein
R100/15f

x-fein
R100/15sf




Flansch- Mandrell

für Radial-Discs, Schleif- und Poliertuchscheiben
Ø 6 mm Schaft, Aufnahme-Durchmesser 10 mm
mit 2 Flansch-Einsätzen

Lichte Weite max. 10 mm und max. 16 mm
Nr. PN 05996

BL 2 Poliermotor - Bench Lathe Kits

max. Speed 7000 UpM, 200 Watt, Gewicht 3,4 kg **Nr. BL 2**
Poliertröge **Nr. DCH 1**



Schleif- scheiben- halter

Disk Mandrel

Schaft 6,1 mm
Ø 75 mm
Nr. M34
Ø 50 mm
Nr. M33



FX Wheel Adapter Nr. 4568
Ø 25 x 25 mm

Flexible Diamond Disc

Ø 2" / 51 mm

Micron / Grit
250 / 60
125 / 120
74 / 220
40 / 400
20 / 800

Nr. A-5752
Nr. A-5753
Nr. A-5754
Nr. A-5756
Nr. A-5758



Handstück-Converter

für Poliermotor BL 2

converts a lathe, drill press or electric drill into a flex shaft machine. It is ideal for use with the M. BL Lathe which runs up to 7.000 RPM. For best performance, motor speed should operate at 3.500 RPM or higher and ONLY in forward direction.

Nr. B0-5/16

Schleifscheiben-Adapter

rechts, mit 3 Einsätzen

Collet-Holder right side, with 3 collets

" = 6,0 mm, " = 3,2 mm, " = 2,35 mm

Nr. CHA-5

Spannzange rechts

von 0 - 6,2 mm

Chuk Arbor right side, to 0 - 6,2 mm

Nr. JCA-2

Schleif- scheiben- halter

Wheel Mandrels



Nr. WM-5 links - left



Nr. WM-6 rechts - right

Flexiplast selbstklebend

Korn/Grit	µ	Ø 50mm	Ø 125mm
1200	9	Nr. 4591-10	Nr. 5852-10
600	15	Nr. 4592-10	Nr. 5853-10
400	30	Nr. 4593-10	Nr. 5855-10
320	40	Nr. 4594-10	Nr. 5856-10
220	60	Nr. 4596-10	Nr. 5857-10
180	80	Nr. 4598-10	Nr. 5858-10



Schleifscheiben

Ceramic sanding discs

Korn / Grit Ø 75 mm

60 **Nr. 5692** 120 **Nr. 5694**
80 **Nr. 5693** 220 **Nr. 5695**




Abraflex-Scheibe

100 x 20 mm, 3-lagig

zum mattieren von Satin-Oberflächen

Korn / Grit

A-004 / medium **Nr. MAV-G-2200-M**
A-006 / fein **Nr. MAV-G-2200-F**
A-007 / veryfine **Nr. MAV-G-2200-VF**
A-008 / superfein **Nr. MAV-G-2200-SF**
A-009 / ultrafein **Nr. MAV-G-2200-UF**



Mattliner Mixed

110 x 30 x 6 mm

Schleifvlies / Schleiflein

Korn 150 **Nr. 5933-150**
Grit 240 **Nr. 5933-240**
320 **Nr. 5933-320**
600 **Nr. 5933-600**



Schleifstern Grinding Flex

100 x 5 mm, zum entgraten / feinschleifen

Korn / Grit

120 **Nr. STE-2200/120**
150 **Nr. STE-2200/150**
180 **Nr. STE-2200/180**
240 **Nr. STE-2200/240**
340 **Nr. STE-2200/340**
400 **Nr. STE-2200/400**



Satinierungs- und Mattierungsbürste

for Silver Ø 110 mm Stainless Steel 0,10
Nr. 05211

Scotch-Brite Radial Discs

für den Poliermotor, 10 Stück mit Spindelflanschadapter

50 x 1,5 x 10 mm 75 x 1,5 x 10 mm

Farbe	Körnung	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
gelb	80	145-1745	145-1780
weiß	120	145-1750	145-1785
rot	220	145-1755	145-1790
blau	400	145-1760	145-1795
pink	Pumice 800	145-1765	145-1700
orange	Polish II	145-1770	145-1705
hellgrün	Polish I	145-1775	145-1710



Spindelflanschadapter

Tapered Spindle Adapter for
Scotch-Brite Radial Bristle Discs

Nr. 4561

Linksgewinde-
adapter

Nr. 4562

NEU !!!



Keramische Schleifer

CERA BLUE Steine

Schleifsteine aus Keramik und Aluminiumoxid mit rauher Struktur, überragende Leistung und Lebensdauer, CERA BLUE Steine werden vor allem für harte Metalle, einschließlich gehärtetem und leichtem Stahl, Stahllegierungen, Chromkobalt, Titan, Platin und andere Eisenmetalle verwendet. Sie sind auch für Arbeiten an Porzellan und Holz geeignet. CERA BLUE Steine behalten ihre Form bei und ihre Fräskanten halten fünf mal länger als viele andere Schleifsteine. Sie sind nicht imprägnierbar und nicht verschmutzbar und entfernen Materialien schneller bei geringer Hitzeentwicklung.

Körnung	80	120	120	80	120	120	120	120	120
Nr.	CK300	CK301	CK302	CK318	CK332	CK342	CK350	CK352	CK392
Körnung							80 / 60		
Nr.							CK354 CK356		

Schleifscheiben / Abrasives disc
grün - green

22 x 3,0
P777-220
770-220 fein



Arkansas-Schleifer weiß, extrafein, K 400, Bindung hart
Für das Feinstschleifen/Polieren von Kunststoff, Keramik, Nails, Metalle

601 XF 612 XF 638 XF 645 XF 649 XF 660 XF 661 XF 662 XF

Länge des Kopfes in mm	3,0	2,5	6,0	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0
	030	055	025	025	025	025	025	030

Schleifer SiC grün, K 120, Bindung mittelhart
für alle Metalle und Nails-Materialien

Länge des Kopfes in mm	3,0	4,0	5,0	5,0	6,0
	030	040	050	060	035

Ausarbeitungssteine für Kunststoff, Edelmetalle, Stahl

Länge des Kopfes in mm	17,0	24,0	22,0	17,0	20,0	20,0
	110	130	110	100	130	100

Edelkorund-Schleifer Universal rosa, K 120, Bindung hart, zum Beschleifen aller Materialien

Länge des Kopfes in mm	3,0	4,0	5,0	3,0	1,0	3,0	3,0	5,0	1,5	1,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	030	040	050	070	050	050	060	060	050	060	020	025	035	050	020	025

Länge des Kopfes in mm	10,5	7,0	7,5	10,5	12	6,5	7,0
	035	025	035	060	060	025	035

Schleifer SiC grün, K+B, K 120, Bindung weich
für Nails - Porzellan - Mineralien

	640	649	650	651	652	661	663	665	666
	671								
	6,0	6,0	6,0	6,0	10,5	7,0	10,5	12,0	6,5
	050	025	028	032	035	025	060	060	025

Zirconflex - diamantierter Schleifstein
Niedrige Drehzahl - hohe Verschleißfestigkeit

	SZ 722	SZ 652R	SZ 638	SZ 667	SZ 736	SZ 623	SZ 732	SZ 602
								SZ 660

Spezialschleifer weiß, K 150, Bindung hart
Spezialschleifer für alle Metalle und NE-Metall

Länge des Kopfes in mm	12,5	13,0	10,5
	050	065	035

Silizium-Karbid-Schleifer, grün - fein


Länge des Kopfes in mm	7,0	7,0	13,0
	025	025	065

Spezialschleifer rosa, K 120, Bindung hart für Metalle

Länge des Kopfes in mm	8,0	10,0	12,5	13,0	10,5
	080	100	050	065	035

Martor Big-Boy


Der sechskantige Alu-Griff verhindert ein Abrollen von der Arbeitsplatte **Nr. 30128**



Klingen für Martor Big-Boy
Nr. 28 Nr. 27 Nr. 30

Scalpell für starke

Beanspruchung – hergestellt aus geschmiedetem Stahl, verchromt **Nr. 23111**




Martor Boy mit Klinge 72 **Nr. 31172**



Nr. 72 Nr. 33




Klingen für Martor Boy



Nr. 11 SC Nr. 10 SC Nr. 10a Sc Nr. 13 SC Nr. 12 SC Nr. 15 SC Nr. 14 SC

Kreissägeblätter

rostfrei, unmontiert, Stärke 0,1 mm
Circular saw, stainless
Scie circulaire, inoxydable
Nr. 232 RF



Skalpell mit auswechselbaren Klingen, 13 cm **Nr. 501**




- alle Klingenformen passen in jeden Griff
- bewährtes Riegelsystem für festen Sitz der Klinge im Griff
- seitliche Einführung der Klinge in den Griff
- sicher in der Handhabung

Klingen aus Kohlenstoffstahl, einzeln verpackt
Sterile Klingen in medizinischer Spezialfolie,
unsterile Klingen in Papierfolie




Nr. 26 21 20 19 18 15 11

Sägebogen verstellbar, in erstklassiger Ausführung, ausgewogene Balance, super Handling, Tiefe 75 mm **Nr. 215**



Sägebogen

verstellbar, mit Spannschraube, Tiefe 70 mm **Nr. 1090**



Antilope-Sägeblätter

Erste Qualität für harte Metalle, 13 cm lang, runder Rücken

Nr.	Abmessung	Best-Nr.	Nr.	Abmessung	Best-Nr.
8/0	0,16 x 0,32 mm	1065/80	0	0,28 x 0,56 mm	1065/0
7/0	0,17 x 0,34 mm	1065/70	1	0,30 x 0,60 mm	1065/1
6/0	0,18 x 0,36 mm	1065/60	2	0,34 x 0,70 mm	1065/2
5/0	0,20 x 0,40 mm	1065/50	3	0,36 x 0,75 mm	1065/3
4/0	0,22 x 0,44 mm	1065/40			
3/0	0,24 x 0,48 mm	1065/30			
2/0	0,26 x 0,52 mm	1065/20			

Super Q-Sägeblätter 13 cm lang

Super – Runder Rücken, für anspruchsvolle Arbeiten, für Hart- und Edelmetalle


Nr.	Abmessung	Zähne/cm	Best-Nr.
6/0	0,18 x 0,36 mm	32	SQ-6/0
5/0	0,20 x 0,40 mm	28	SQ-5/0
4/0	0,22 x 0,44 mm	26,5	SQ-4/0
3/0	0,24 x 0,48 mm	23,5	SQ-3/0
2/0	0,26 x 0,52 mm	22	SQ-2/0
0	0,28 x 0,56 mm	20,5	SQ-0
1	0,30 x 0,63 mm	19	SQ-1
2	0,34 x 0,70 mm	17,5	SQ-2

Spiral – Runder Rücken, für Metall, Holz, Gips, Wachs, Horn und weiche Materialien.

Nr.	Abmessung	Zähne/cm	Best-Nr.
2/0	0,60 x 0,36 mm	32	SQSPI-2/0
0	0,64 x 0,40 mm	28	SQSPI-0
1	0,68 x 0,63 mm	19	SQSPI-1
2	0,80 x 0,70 mm	17,5	SQSPI-2




Modellierinstrumente mit auswechselbaren Spitzen



Set 1 mit 3 Griffen und 8 Spitzen
Nr. 6856

Griff allein
Nr. 6854

Spitzen einzeln
6851/1-8



Set 2 mit 3 Griffen und 8 Spitzen
Nr. 6864

Griff allein
Nr. 6854

Spitzen einzeln
6862/11-18

Schablonier-, Glättung- und Reinigungspinsel

Kunsthaar - synthetic



Gr. 4 Nr. 5766-4

Reinigungspinsel Clean Brush

synthetic, weiß



Gr. 6 Nr. 5768/6



Schere

Länge 12 cm
Nr. 6100

Wachs- und Gipsmesser



1436



1435

Bohrer- und Werkzeugreiniger

Glasfaserstylo

Nr. 5650

Glasfaser Ersatz Cleaner

Nr. 5650 E

Mini-Glasfaserstylo

auch zum Mattieren Nr. 7960

Ersatzminen 1,8 x 110 mm

Nr. 7980

Stahldraht Cleaner

Nr. 5652

Stahldraht Ersatz Cleaner

Nr. 5652 E

Messing Cleaner

Nr. 5654

Messing Ersatz Cleaner


Nr. 5654 E

V 2A Stahl Cleaner

Nr. 5656

V 2A Ersatz Cleaner

Nr. 5656 E



Lötpinzette mit isolierten Griffen, selbsthaltend, 160 mm
soldering tweezers with isolated handles, self retaining
HSC 529-16

Splitterpinzette sehr fein very delicate preparation forceps



HCW 110-10
105 mm



HWC 111-10
105 mm



HWC 112-10
105 mm

Uhrmacherpinzette forceps for watch-makers



HSC 818-11
110 mm



HSC 819-10
105 mm



183/63
120 mm



180/5
160 mm

Diamant-Hohlbohrspindel

Für jede herkömmliche Standbohrmaschine geeignet. Dieses Werkzeug ermöglicht das Bohren von Löchern in Edelsteine, Glas, Porzellan, Keramik und Steine bis zur Härte 9. Im Set enthalten sind: wassergekühlter Bohrkopf, Wasserschlußtülle,

Sintered Diamond drills for gemstones and pearls
Enables easy and fast drilling holes in glass, porcelain, ceramic, precious stones and other stones up to degree of hardness 9, by using a common drill press.

Set includes: a water-cooled drill, hose, hose-union, plastic holder for round and flat shaped pieces

Best.-Nr. 5000



Diamant-Hohlbohrer

für Handstück,
2,35 mm Schaft
Ø 0,8 - 6,0 mm
je 1/10 mm-Stufen

Sintered Diamond Cavity Drills for handpiece
from 0,8 to 6,0 mm

Nr. D 5011 HP



Diamant-Hohlbohrer für Hohlbohrspindel
Ø mm: 0,1/0,8 - 3,0 je 1/10 mm-Stufen /3,5/4,0/
4,5/5,0/5,5/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0 Nr. D 5010



Diamant-Reinigungsstein DIA CLEAN

Für das problemlose und rasche Reinigen verschmierter Diamantinstrumente, dadurch bessere Schleifleistung

Reinigungsstein vor der Anwendung gut anfeuchten!

75 x 25 x 8 mm Nr. 5921



Zurichtstein

aus Siliziumkarbid in mittlerer und grober Körnung zum Zurichten und Reinigen von Schleifern

75 x 25 x 8 mm
Nr. 5920

Magnet-Einsatzhalter

zum Bohren für Perlen und Edelsteinkugeln; wird auf dem Bohrmaschinentisch fixiert

Insert holder is fixed on the drilling machine table; for drilling of pearls and gem stone balls.

Nr. 5003



Kunststoffeinsatz für Einsatzhalter

für Kugeln oder Perlen



flach Nr. 5006 halbrund Nr. 5005




Edelstahlstifte
von 0,8 - 2,5 mm Nr. 5007

Kunststoffeinsätze-Set
flach und halbrund
mit 4 Edelstahlstiften
0,8 - 1,0 - 1,5 - 2,0
Nr. 5008

Wichtig: Um den Diamanthohlbohrer zu schärfen muß dieser zwei bis drei mal mit leichtem druckm bei ca. 10.000 UpM in den feuchten Diaclean (Nr. 5921) gedrückt werden.

Important: If the diamond drilling instrument is blunt you have to drill two or three times with light pressure in the damp instrument sharpener DIA CLEAN (No. 5921) with approx. 10.000 RpM.

Hartmetall-Splitter-Instrumente



Nr. HM 023 Z5 027 Nr. HM 079 Z5 040 Nr. HM 251 Z5 060 Nr. HM 72 LZ5 095

für Soft Acrylic und interessante Matteeffekte.

Porosity Starlight Hartmetall Facetten Nietrad

um Porositäten auf Platin, Gold und Silber zu glätten.



10 x 7 mm
18 Facetten mittel
Nr. 811-2175
36 Facetten fein
Nr. 811-2176



5 x 13 mm
12 Facetten grob
Nr. 811-2170
18 Facetten mittel
Nr. 811-2171
36 Facetten fein
Nr. 811-2172

Diamant-Nadelfeilen

Diamond needle file

Länge 140 mm
Belag 70 mm



Maße in mm	Form	Versions	Körnung / Grains	Nr. / No.
5,0 x 1,5	flachstumpf	flat hand	D 91 /126/181	S 2112
5,2 x 1,5	flachspitz	flat pointed	D 91 /126/181	S 2122
3,7 x 3,7	dreikant	three-square	D 91 /126/181	S 2132
2,5 x 2,5	vierkant	square	D 91 /126/181	S 2142
5,3 x 2,0	halbrund	half round	D 91 /126/181	S 2152
3,0 x 1,0	rund	round	D 91 /126/181	S 2162

Set Plastiketui/Plastic case Nr. 140/6P

STARLIGHT-POLIERER

Hochglanz für Platin und Gold
high polish for platinum and gold



Ø mm Nr. 2,30 552023 6,00 550060 6,00 554060 2,30 533023


Spezialbehälter für Fräser- und Kleinschleifkörper



Runddose
mit Deckel
Ø 52 x 65
48 Aufnahmen
24 = 2,35 mm Schaft
24 = 3,00 mm Schaft
Nr. 10088



Fräserdose mit Deckel 65 x 6,5 x 60 mm
Square Bur Holder for 52 Burs
52 Aufnahmen
34 = 2,35 mm, 18 = 3,0 mm
Nr. 10089




Fräserständer EDELSTAHL
sterilisierbar 15 Aufnahmen
Nr. 1199



Plexiglas-Ständer
mit Deckel 165 x 110 x 70
2,35 mm Schaft, 50 Aufnahmen
Nr. 2807




Fräser-Box, drehbar, kugelgelagert
auf 4 Ebenen passen 158 Fräser
Ø 157 x 100 mm – 2,35 mm Schaft
Nr. 200 941



Plexiglas-Magnetständer
Porta frese magnetico plexiglass
mit 2 Doppel-Magnetschienen,
3 Aufsteck-dornen und 2 Näpfen.
Größe: L 200 mm, T 95 mm,
H (ohne Dorne) 80 mm
gelb/yellow Bestell-Nr. N5 G

Magnetständer Leiste gerippt
43 Aufnahmen 2,35 mm, 36 Rippen-Magnet,
140 x 76 x 64 mm
Bestell-Nr. 58 - blau, Nr. 58 - weiß,
Nr. 58 - rot, Nr. 58 - gelb



Magnetständer TWIN
Magnet Rack TWIN
Maße/size: Ø 55 x 85 mm

Kompakter Magnetständer, auch
für nichtmagnetische Werkzeuge,
durch abnehmbaren Köcher,
in dekorativer Aufmachung.
also for tools which are not
magnetic

hellgrau / greying Nr.: 3004-0001
weiß / white Nr.: 3004-0002
grün / green Nr.: 3004-0003
blau / blue Nr.: 3004-0004
neon-grün Nr.: 3004-0005
violett Nr.: 3004-0006
neon-rot Nr.: 3004-0007

Magnetständer
ohne Köcher

hellgrau / greying Nr.: 3005-0001
grün / green Nr.: 3005-0003
weiß / white Nr.: 3005-0002
blau / blue Nr.: 3005-0004
neon-grün Nr.: 3005-0005
violett Nr.: 3005-0006
neon-rot Nr.: 3005-0007



Super-Box 12 HP
mit Deckel. 75 x 75 x 30 mm.
12 Aufnahmen 2,35 mm. Nr. 120



Fräser-Box, drehbar, kugelgelagert
auf 4 Ebenen passen 120 Fräser
Ø 130 x 80 mm – 2,35 mm Schaft – grün und blau
Nr. 200 942
round turnable bur stand, 4 steps, holds 120 burs
green and blue

PD Lot in Stäbchenform
mit integriertem Flussmittel für Stahl - Chrom - Kobalt -
Gold und Silber 12 Stangen = 1 Packung
silberfarbig Nr. 9386



**Fräser-Box
Bur Holders**

Rotating bur holders stores
and organizes 114 -3/32" burs.
7" wide by 4" high
114 Aufnahmen 178 x 102 mm
Nr. A-10081



Top Glue
Spezial Sekundenkleber
mit Pinsel / with brush
Bestell-Nr. 10



SSP Universal-Blitzkleber Glue

mit patentiertem Dosierschluß.
Durch die einzigartige Konstruktion
des Verschlusses entfällt der Ärger
mit verklebten Flaschenhälsen.

5 gr. Nr. 5294-5
20 gr. Nr. 5294-20

Klebstoffentferner 20 ml
Nr. 5294-L

30 gr.
Nr. 5011



Aktivator

Begünstigt, beschleunigt oder
ermöglicht die vollständige
Klebstoffaushärtung. Dabei kann der
Aktivator sowohl vor der Klebung
(einseitig) oder nach der
Klebstoffdosierung
vollständig aufgespritzt werden.

Nr. 5100

Dialux Polierpasten – Polishing compound Stücke à ca. 150 g



Rouge – Hochglanzpaste für Gold und Silber – *for gold and silver*
Nr. 21482



Vert – Feinschleifpaste für harte Legierungen, Platin, Chrom, Chromkobalt, Spezialstahl – *fine grinding of hard alloy, platinum, chrome, cobalt, steel*
Nr. 21481



Blanc – Hochglanzpaste für alle Metalle und Kunststoffe *for all metals and acrylic*
Nr. 21484 (4007)



Bleu – Superfinish für alle Metalle *superfinish for all metals*
Nr. 21485



Feinschleif-paste

für Edelmetalle.

AW, Bindung Tripel, Korn griffig. Gewicht 750 gr.
Nr. 21450



Chamois-Feinstpolitur

zum Polieren und Hochglanzpolieren

Polierwerkzeug: Baumwollscheiben, Wollräder
chamois gelb, ca. 100 g Nr. 6055



Spezialrot

Universal-Pariserrot-Paste, mild, für Gold und Doublé. Stange à 250 gr. Nr. 4009



diamantine

Super-Spiegelglanz Polierblock
Compound high shining
für Silber, Gold, Platin, Alu, Chrom
Zinn, Kupfer, Plexi und Kunststoffe
Farbe: gelb

ca. 250 gr. Nr. 50SF ca. 500 gr. Nr. 100SFG

Farbe: weiß

ca. 250 gr. Nr. 50SFW

ca. 500 gr. Nr. 100SFW



Poli-Power

Hochglanz-Polierpaste für Platin und Titan

Final Mirror Finish for gold, platinum, stainless steel an other metal

150 gr. Nr. 7852



SSP K-1000 Polierpaste

Polierpaste für Kunststoff

polishing paste resin

400 gr. Nr. 8078-400

200 gr. Nr. 8078-200



MEGA-DIA-Z-POL

Diamantpolierpaste für Polier-Motoren
auf Paladium, Stahl, Edelsteine
Super Shining

Final Mirror Finish for gold, platinum, stainless steel an other metal

Farbe grau

netto 90 gr. Nr. 8090

NEUE Verpackungseinheit !!!

netto 30 gr. Nr. 8076


netto 40 gr. Nr. 8073



Violett d'or

feinste Polierpaste für absoluten Spitzenglanz auf
allen Goldlegierungen und Silber bis 935.

Sehr fettarm und trocken. Nr. 4011



Bleu d'or

hochfeine, abrasivwirkende Polierpaste
für alle Edelmetalle. Bevorzugt Platin und
Weißgold. Sehr fettarm und trocken.

Nr. 4012



MEGA-DIA-Z-POL

Farbe rosé

sehr abrasive Polierpaste
mit Diamanten zum Vor- und
Hochglanzpolieren von harten
Edelmetall-
Legierungen

Final Mirror Finish for gold, platinum, stainless steel an other metal

40 gr. Nr. 8059



MEGA-DIA-Z-POL

Diamantpolierpaste für Handstück-Politur
von Keramik, Edelsteinen NEM-Legierungen incl.
Platin. Lupenreiner Hochglanz von der Vorpolitur bis
zum Superfinish. Schmiert nicht.

Final Mirror Finish for gold, platinum, stainless steel an other metal

Farbe grau 10 gr. Nr. 8074 30 gr. Nr. 8075



Diamant-Polierpaste

Hochglanzpolierpaste aus reiner

Diamantfeinkörnung für Keramik und Metalle. 1 gr. - Körnung 2 - 4 µ. Nr. DP1



Poliercreme

polishing cream

reinigt und poliert alle Metalle,
Edelmetalle
und Kunststoffe.

For all metals and acrylic
Inhalt 125 gr. Nr. 4004



SSP Politoool GmbH & Co. KG

Schellingstr. 27

D-73431 Aalen / Germany

Telefon +49 (0) 73 61 / 3 33 41

Telefax +49 (0) 73 61 / 3 20 29

E-Mail: ssp.aalen@t-online.de

Internet: www.ssp-steidle.de